


2024 TRUE TEMPER CATALOG



2024 CONTENTS

PAGE 1

2024 CONTENTS

PAGE 2

ダイナミックゴールドMID シリーズ **NEW**

PAGE 3

ダイナミックゴールド 85/95/105/120

ダイナミックゴールド 115

PAGE 4

ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー

PAGE 5

ダイナミックゴールド / ダイナミックゴールド HT

ダイナミックゴールド105 オニクスブラック

ダイナミックゴールド ツアーイシュー オニクスブラックPCB

PAGE 6

エレベート MPH 95

PAGE 7

AMT Tour White

PAGE 8

ダイナミックゴールド95(U)

パター

PAGE 9

プロジェクト X UL / プロジェクト X IO

PAGE 10

プロジェクト X / プロジェクト X LZ

PAGE 11

スチールファイバー i シリーズ

スチールファイバー fc シリーズ

PAGE 12

スチールファイバー HLS シリーズ **NEW**

スチールファイバー マトリックス・機能説明

PAGE 13

スチールファイバー h-TOUR / h-TPLUS

スチールファイバー j 68/78/88/108

PAGE 14

プロジェクトX ハザーダス ブラック 第4世代

PAGE 15

プロジェクトX ハザーダス スモークレッド RDX

プロジェクトX ハザーダス スモークグリーン RDX

PAGE 16

プロジェクトX ハザーダス スモークブラック RDX

プロジェクトX ハザーダス スモークブルー RDX

PAGE 17

ハザーダスRDXシリーズのシャフト強度比較

PAGE 18

スチール/ウッド マトリックス・機能説明

PAGE 19-23

全スペック表

PAGE 24

ツールテンパー公認特約店 店舗一覧



MID 95 TOUR ISSUE

5月発売予定

Dynamic Gold MID
S200

MID 115

115

Dynamic Gold MID
S200

MID TOUR ISSUE

打ち出し角とスピン量を増加させ、ツアーセッティングにも見事に対応した USツアー選手からの要望でデザインされたMIDシリーズ

Dynamic Gold MID TOUR ISSUE

ダイナミックゴールド MID ツアーイシュー



Dynamic Gold MID 115

ダイナミックゴールド MID 115



Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE

ダイナミックゴールド MID 95 ツアーイシュー



NEW

5月発売予定

2022年PGAツアーに先行供給を開始した最新シャフト〈Dynamic Gold MID TOUR ISSUE〉はトレンドのロースピンデザインに合わせた新デザインが採用されています。

Dynamic Gold MID TOUR ISSUEは通常のDynamic Goldと比較して、130gのツアーウエイトと独自のフィーリングを保ちながら、打ち出し角とスピン量が増加。PGAツアーの厳しいセッティングでも性能を発揮し、デビューした2022年シーズンには既に3勝を挙げて勝利に貢献しております。

又、より多くのゴルファーにMIDの性能を体験していただく為に、中間重量帯の115も同時発売。130gのTOUR ISSUEと同様の性能で最新のゴルフボールやクラブにマッチし、多くのゴルファーにとって大変魅力的な製品に仕上がりました。

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)


MADE IN USA



DGのフィーリングとさらなる性能の進化を実現した本格派軽量シャフト〈ニュー DGシリーズ〉

Dynamic Gold 85/95/105/120 ダイナミックゴールド 85/95/105/120

適応ヘッドスピード **35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)**



ニュー DGシリーズは、素材、熱処理、当初独自のシャフトの肉厚を複数個所で変えるVWT（バリアブル・ウォール・テクノロジー）や、新ステップパターンを採用する事で、従来品ダイナミックゴールドと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現しました。

軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。また、DG95にはユーティリティー用もご用意しています。

理想的な重量フローで、アイアンからウェッジまでスムーズなスイング

Dynamic Gold 115 ダイナミックゴールド 115

適応ヘッドスピード **40~48m/s(S)**

ウェッジ専用



軽量スチールやグラファイトシャフトを使用するゴルファーが中軽量スチールをウェッジに使用する事で、アイアンからウェッジまで理想的な重量フローが得られます。このシームレスなスイング間を実現することで、グリーン近くでウェッジに持ち替えた際も違和感なく目標を狙えます。中低弾道の打出しで最適なスピン性能を備えることで、110g以下のアイアンシャフトを使用するゴルファーに最適な商品になっています。



「ウエイトロック[※]」テクノロジーで全プレーヤーに同じパフォーマンスを提供

※特許出願中

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー

適応ヘッドスピード 40~48m/s(S)・46m/s~(X)

WEIGHT  LOCK

MADE IN USA



従来のツアーイシューは、製造ライン上での個体差重量によって大きく3つのグループに分類し、それぞれのグループ内でのセット間公差が規定内に収まるように選別していましたが、新技術「ウエイトロック」テクノロジーの登場により個体差によるセット間の重量公差を解消いたしました。「ウエイトロック」テクノロジーとは、基本重量との差に応じたウエイトの特殊素材をシャフト内部に装着する事で、製造上の個体差を解消する技術です。もちろんシャフト自体のフレックスやキックポイント、パフォーマンスに一切影響を与えない箇所に装着されています。

この技術をいち早く取り入れたダイナミックゴールド EX ツアーイシューは、よりタイトな重量公差を製造ラインにて実現すると同時に、「ウエイトロック」を装着する事で全てのシャフトが同じ仕様重量、公差の製品に仕上がります。つまりそれはプロアマ問わず全てのプレーヤーに同じパフォーマンスを提供する〈ツアープレーヤーウエイトシャフト〉ということを意味します。

※シャフト内部に「ウエイトロック」が装着されています。内側を棒などで押したり、故意に強い振動を与えたりすると「ウエイトロック」が外れたり破損する恐れがありますので絶対にしないでください。



世界中のツアーで勝ち続ける“キング・オブ・スチールシャフト”

Dynamic Gold / Dynamic Gold HT ダイナミックゴールド / ダイナミックゴールド HT

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



スチールシャフトの代名詞と言われるダイナミックゴールド。世界ランク上位プレーヤーや日本のツアープロをはじめ、世界中のトッププロから絶大な信頼を得る名実共に世界No.1スチールシャフトで、絶大なコントロール性能と優れた安定性を求める上級者には、もはや必需品ともいえるシャフトです。後発で追加されたヒートトランスファーバージョンは、S200とX100の2フレックスにて展開。

Dynamic Gold 105 ONYX BLACK

ダイナミックゴールド105オニクス・ブラック

MADE IN USA




視覚的影響として細く短く見えるONYX BLACK塗装は、従来品スチールシャフトよりもやさしく感じられるという心理的效果を得られることがあります。“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、キックポイントは元調子に設定してコントロール性との両立を保っています。

Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー・オニクス・ブラックPCB

MADE IN USA

ウェッジ専用



プロ仕様のラベルデザインに、パウダーコートブラック塗装を施した事でシャフトに反射するまぶしさを抑え、耐久性も向上しました。高級感と精悍さを増し、ダイナミックゴールドと同性能との相乗効果によってどんな場面でも果敢にピンを狙っていただけます。



初速で飛ばし、高さで止める。シリーズ中で最軽量でありながら超高強度、最長の飛距離性能

ELEVATE MPH 95 エレベート MPH 95

MADE IN USA

適応ヘッドスピード

35~42m/s(R)・40~48m/s(S)



Elevate MPH (Maximum Peak Height) は、これまでに製造されたElevateシリーズの中で最も軽量で、ボール打ち出し角、最高到達点が最大になるよう設計されていますので、スピン量と高さの両面でグリーンを狙えます。また、初速の最大化によってシリーズ最長の飛距離性能も持ち合わせています。軽量シャフトでありながら超高強度の〈バナジウム強化鋼合金〉を使用することで、安定性も両立したシャフト設計となっています。



最適なウエイト設計で優れたコントロール性能と力強い弾道を生み出す

AMT TOUR WHITE AMT ツアーホワイト

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)

MADE IN USA



発売以来、スチールシャフトNo.1に君臨するダイナミックゴールドのフィーリングと基本性能はそのままに、新技術の「AMT(アセンディング・マス・テクノロジー)」を取り入れて、重量を番手毎にフローさせました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のダイナミックゴールドと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、フィーリングはそのままに打ちやすさのみが向上するように綿密に設計しています。



飛距離とコントロール性能を両立させたユーティリティー専用シャフト

Dynamic Gold 95 (U) ダイナミックゴールド 95(U)

適応ヘッドスピード **35~42m/s(R)・40~48m/s(S)**



MADE IN USA



肉厚を複数個所で変えるVWT (バリアブル・ウォール・テクノロジー) や新ステップパターンを採用し、従来品DGと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現。軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”を向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。

インナー、アウターの両ホーゼルに対応したパターシャフト

PUTTERS パター : USTPO-38 (ストレート)

MADE IN USA



プロジェクトX史上最軽量！
世界中のプロから支持されている感覚のままに軽量化

PROJECT X UL プロジェクトX UL

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・43~50m/s(6.0)

MADE IN USA

安定性や強弾道で世界中のプロから支持されているプロジェクトXに軽量バージョン(Ultra Light)。約20gの軽量化を実現しながらオリジナルの振り感を再現、軽量シャフトユーザー向けに打ち出し角やスピンを増やし現在の最新アイアンとも相性抜群。また、新しいブラッシュ・フィニッシュ加工で日の照り返しも防止します。

フレックス毎に重量・打ち出し・スピン量を調整
全てのゴルファーが最適な1本を選択できる

PROJECT X IO プロジェクトX IO

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・43~50m/s(6.0)・46m/s~(6.5)

MADE IN USA

プレーヤーによって最適な重量、打ち出し角やスピン量は大きく変わります。それぞれのプレーヤーに最適なシャフトを選んでいただけるように設計されたプロジェクトX IOは、それぞれに最適を意味する「Individually Optimized」の略で、フレックスが上がる毎に5g増え、打ち出しやスピンは低くなります。プロジェクトX ULと同じブラッシュ・フィニッシュ加工で日の照り返しも防止します。



トッププロ達に勝利をもたらし、世界中のツアーを席巻するプロジェクトX

PROJECT X プロジェクトX

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.0)・43~50m/s(5.5)・46~52m/s(6.0)・48~54m/s(6.5)・50m/s~(7.0)

MADE IN USA



各番手ごとにより多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパ角を計算しているので各番手ごとにテーパ角を変えた、トッププロから絶大な支持を得ているフラッグシップシャフト。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロ、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。

PROJECT X LZ プロジェクトX LZ

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.0)・43~50m/s(5.5)・46~52m/s(6.0)・48~54m/s(6.5)

MADE IN USA



ローディングゾーン

TWT技術にてティップとバット部分の強度を上げ、シャフト中間部分の“Loading Zone”でエネルギー伝導率の最大化・最適化を達成。(当社製品従来比)フレックス毎に最適なテーパ率でシャフトの硬度を調節した上、フレックス毎に重量設定を大きく変えており、幅広いゴルファーに対応しています。



ツアープレイヤーからのフィードバックを元に設計された グラファイトとスチールの融合シャフト

SteelFiber i series スチールファイバー i シリーズ

適応ヘッドスピード 30~35m/s(A)・32~38m/s(Senior)・35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)

MADE IN CHINA



PGA & LPGA プレーヤーからのフィードバックを元に安定性と飛距離性能のバランスが取れたシャフトです。
70g ~ 125gまでそれぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。

SteelFiber fc series スチールファイバー fc シリーズ

適応ヘッドスピード 32~38m/s(F2:Senior相当)・35~42m/s(F3:R相当)・40~48m/s(F4:S相当)・46m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g ~ 115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。



NEW

SteelFiber 技術を取り入れたユーティリティー専用(ロングアイアン含)シャフト アイアンシリーズとの組み合わせでショートからロングまでスムーズに連携

SteelFiber HLS スチールファイバー HLS ユーティリティー専用(ロングアイアン含)

適応ヘッドスピード 30~35m/s(A), 35~42m/s(R), 40~48m/s(S), 46m/s~(X)

MADE IN USA



スチールファイバー HLS 780



スチールファイバー HLS 880





スチールファイバー HLS 980

ユーティリティー専用 (ロングアイアン含む) に特別設計されたスチールファイバー HLSシャフトは、グラファイトのパワーとスチールの安定性を組み合わせたエアロテック独自のスチールファイバーテクノロジーを取り入れており、飛距離とスピン両方のコントロールを可能にしています。さらに、あらゆるプレーヤーのハイブリッドパフォーマンスを最適化するべく3つの重量と様々なフレックスバリエーションを提供しています。

スチールファイバーアイアンシリーズと組み合わせることで、ショートからロングまで違和感なくスムーズに連携でき、ベストなクラブセッティングを構築できます。

SteelFiber シャフトのコア部分はグラファイトで、最も外側の層にスチールファイバーを巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせたとこにありませう。スチールファイバーは人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチールファイバーを巻きつけています。グラファイトの設計自由度、飛距離性能にスチールの安定性を融合させた、今までの概念を超えた複合アイアンシャフトです。





SteelFiber h-TOUR/h-PLUS スチールファイバー h-TOUR / h-PLUS

適応ヘッドスピード 30~35m/s(A), 35~42m/s(R), 40~48m/s(S), 46m/s~(X)

h-TOUR シリーズ

人気のjシリーズと比べてティップの平行長を長く設定していますので、より多くのゴルファーに適用したモデルに仕上がっています。USLPGA ツアーで実績を挙げているjシリーズより寛容性が高くなっています。



h-PLUS シリーズ

フライトコントロールデザインを搭載した事により、最大パフォーマンスを維持しながら高弾道で抜群のフィーリングを合わせて持っています。



SteelFiber J 68/78/88/108 スチールファイバー j 68/78/88/108

適応ヘッドスピード 30~35m/s(A), 35~42m/s(R), 40~48m/s(S), 46m/s~(X)

クラブスピードを最大化して飛距離性能を向上、さらにスチールファイバー層による安定性も合わせてもったシャフトです。





進化し続けるPGAツアー発信の第4世代!!

PROJECT X HZR DUS BLACK GEN4 60/70/80/80HY/90HY プロジェクト X ハザードス ブラック第4世代

適応ヘッドスピード **42m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)**

MADE IN CHINA



HZR DUS 史上 最も人気が高いBlackシリーズの第4世代モデル。アグレッシブなスイングのゴルファーに向けて Dual Torsional Designにより抜群の安定感と飛距離性能を実現しました。

シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示しています。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。



幅広い層のゴルファー向けのつかまる中弾道を可能にした中スピンモデル

PROJECT X HZRDS SMOKE RED RDX 50/60/70 プロジェクト X ハザードス スモークレッド RDX

適応ヘッドスピード 36m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



RDXシリーズの中で唯一の中弾道、中スピンモデル。手元と中間部は硬め、先端をミディアムに設計することによって、つかまりが良い中弾道を可能にしました。重量帯も50~70g台と幅広く設けていますので、最も幅広い層に向けたシャフトデザインになっています。

低弾道・低スピンモデルのアスリート向けハードスペックモデル

PROJECT X HZRDS SMOKE GREEN RDX 60/70 プロジェクト X ハザードス スモークグリーン RDX

適応ヘッドスピード 45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



RDXシリーズで最もハードスペックな低弾道、低スピンモデル。PGAツアーで人気のT1100の次世代モデル。中間部をより硬めにするにより、テンポの速いゴルファーにも優れた安定性をもたらします。

シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示してします。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。



最先端カーボンファイバーを使用したアスリート向け最新鋭モデル

PROJECT X HZRDUS SMOKE BLACK RDX 60/70/80 プロジェクトX ハザードス スモークブラック RDX

適応ヘッドスピード 42m/s~(5.5), 45m/s~(6.0), 48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



宇宙開発や最新の航空機などで使用されるHexcel社のHex Towカーボンファイバーを使用したシャフトを開発しました。中間部を硬く設定して、低弾道、低スピンを実現。プロやアスリートゴルファー向けの最新鋭シャフトです。

最先端カーボンファイバーを使用、ブラックRDXより少し軟らかめに設計したモデル

PROJECT X HZRDUS SMOKE BLUE RDX 60/70 プロジェクトX ハザードス スモークブルー RDX

適応ヘッドスピード 42m/s~(5.5), 45m/s~(6.0), 48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



ブラックRDX同様にHexcel社のHex Towカーボンファイバーを使用。カウンターバランスを採用、スモークブラックRDXに比べて中間部を軟らかめに設計しつつもバットとティップ部分は十分なしっかり感があるので、一般アマチュアからトッププロまで幅広い層に最適なモデルです。

シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示しています。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。

HZRDUS RDX

一般アマチュアからトッププロまで 自身にベストなシャフトが選択できる!

ハザーダスRDXシリーズのシャフト強度を比較した表となっています。
最上部はハードスペックモデルで、最下部は幅広い層のゴルファーに扱いやすいモデルとなっています。
ご自身のスキルや体力、お好みに応じて最適なRDXをお選びいただく目安にしてください。


RDXシリーズのシャフト強度比較		
手元側	中間	先端側
 スーパーハード	 スーパーハード	 スーパーハード
●カウンターバランス ●RDXシリーズ中、最もハードなシャフト		
 ハード	 スーパーハード	 ハード
●アグレッシブ ●低スピンの低打出しのモデル		
 ハード	 ミディアム	 ハード
●カウンターバランス ●Blackよりフィーリングを重視したモデル		
 ハード	 スーパーハード	 ミディアム
●Blackに比べティップ部分を軟らかめに設定 ●RDXで唯一の中弾道モデル		

※プレーヤーによって感じ方が違う場合がございますので、あくまでもひとつの参考資料としてください。


シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示しています。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。

当カタログに記載している重量やカット方法等は一般的な標準値を記載しているもので保証・強制するものではありません。あくまでも参考材料としてご覧ください。各シャフトのカット後重量や標準的なカット方法、フィッティングデータに関しては弊社ホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。(HP: <https://www.truetemper.co.jp/>)

Steel Shaft Matrix スチールシャフト・マトリックス / 重量帯・弾道比較 (カット前重量帯)
















Graphite Shaft Matrix グラファイトシャフト・マトリックス / 重量帯・弾道比較 (カット前重量帯)



TRUE TEMPER ツールテンパー：スチールシャフト

※DG MID TOUR ISSUEの重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID ツアーイシュー 	DGMID130X	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中元調子
	DGMID130S	S200							
DG MID 115 	DGMID115X	X100	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S	S200						115	
	DGMID115R	R300						114	
NEW DG MID 95 ツアーイシュー 	DGMID95JS	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR	R300						96	
ダイナミックゴールド 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
ダイナミックゴールド 95 	DG95IS	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR	R300							
ダイナミックゴールド 95 (U) 	UDG95IS	S200	ユーティリティ	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR	R300							
ダイナミックゴールド 105 	DG105IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105IS	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105IR	R300					101		
ダイナミックゴールド 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
ダイナミックゴールド 120 	DG120IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS	S200						118	
	DG120IR	R300						116	
ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
ダイナミックゴールド	DGIXL100	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200/300/400	S200/300/400						129/130/132	
	DGIRL300	R300						.580(14.70)	
ダイナミックゴールド HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS-HTS2	S200						129	
	UDGIX100	X100	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	元調子
	UDGIS200	S200						127	
UDGIR300	R300	127							
ELEVATE MPH 95	EL95MPHS	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR	R						100	
AMT ツアーホワイト	WAMTX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-.9,W)	元調子
	WAMTS	S200						105-129 (#2-.9,W)	
	WAMTR	R300						103-127 (#2-.9,W)	
ダイナミックゴールド 105 オニクス・ブラック 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
ダイナミックゴールド TI オニクスブラック PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ 専用	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	

TRUE TEMPER ツールテンパー：パター用シャフト

商品名	商品コード	適用	タイプ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内径	外径					
パター	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

PROJECT X プロジェクトX ハザードスシリーズ：グラフィートシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
プロジェクトX ハザードス ブラック 第4世代	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	82	2.4	元調子
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0 (S+)						80	2.9	
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	70	3.1	元調子
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0 (S+)						68	3.3	
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5 (S)						67	3.8	
	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0 (S+)							3.5	
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5 (S)							.605(15.37)	
	プロジェクトX ハザードス スモークブラック RDX	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5 (X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	92	2.1
UHZRDSBLG49H60-42			6.0 (S+)	90						2.3	
80 HY		UHZRDSBLG48H65-42	6.5 (X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0 (S+)						79	2.3	
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5 (S)						.605 (15.37)	77	
プロジェクトX ハザードス スモークブラック RDX	80	UHZSMKBLRDX8W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	80	3.0	元調子
		UHZSMKBLRDX8W60-46	6.0 (S+)								
	70	UHZSMKBLRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	3.5	元調子
		UHZSMKBLRDX7W60-46	6.0 (S+)						67	4.0	
		UHZSMKBLRDX7W55-46	5.5 (S)						66	4.0	
	60	UHZSMKBLRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	59	3.5	元調子
UHZSMKBLRDX6W60-46		6.0 (S+)	58						4.0		
UHZSMKBLRDX6W55-46		5.5 (S)									
プロジェクトX ハザードス スモークブルー RDX	70	UHZSMKBLURDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	75	3.3	元調子
		UHZSMKBLURDX7W60-46	6.0 (S+)								
	60	UHZSMKBLURDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	64	3.4	元調子
		UHZSMKBLURDX6W60-46	6.0 (S+)						4.2	中調子	
		UHZSMKBLURDX6W55-46	5.5 (S)								
プロジェクトX ハザードス スモークレッド RDX	70	UHZSMKREDRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX7W60-46	6.0 (S+)							3.7	
		UHZSMKREDRDX7W55-46	5.5 (S)								
	60	UHZSMKREDRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	60	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX6W60-46	6.0 (S+)							4.5	
		UHZSMKREDRDX6W55-46	5.5 (S)								
50	UHZSMKREDRDX5W60-46	6.0 (S+)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	50	5.5	中調子	
	UHZSMKREDRDX5W55-46	5.5 (S)							5.9		
	UHZSMKREDRDX5W50-46	5.0 (R+)									
プロジェクトX ハザードス スモークグリーン RDX	70	UHZSMKGRRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	72	2.5	元調子
		UHZSMKGRRDX7W60-46	6.0 (S+)								
	60	UHZSMKGRRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	61	2.8	元調子
		UHZSMKGRRDX6W60-46	6.0 (S+)								

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります 例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということとなります。

PROJECT X プロジェクトX : スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X	PX70-AL(6888)	7.0(X+)	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL(6878)	6.5(X)						125	
	PX60-AL(6860)	6.0(S+)						120	
	PX55-AL(6868)	5.5(S)						115	
	PX50-AL(6850)	5.0(R+)						110	
プロジェクト X LZ	LZ65-HT	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0(S+)						120	
	LZ55-HT	5.5(S)						115	
	LZ50-HT	5.0(R+)						110g	

PROJECT X プロジェクトX : スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X UL	PXULT60-HT-DC	6.0(S+)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先中調子
	PXULT55-HT-DC	5.5(S)						100	
プロジェクト X IO	PXIO65-HT-DC	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
	PXIO60-HT-DC	6.0(S+)						110	中調子
	PXIO55-HT-DC	5.5(S)						105	先中調子



SteelFiber スチールファイバー：アイアンシャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
スチールファイバー h-TOUR	120	ATSFHTOUR120-F4	F4-S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.1	元調子
		ATSFHTOUR105-F5	F5-X						97	2.1	中元調子
	105	ATSFHTOUR105-F4	F4-S						96	2.2	中調子
		ATSFHTOUR90-F4	F4-S						84	2.6	中調子
	90	ATSFHTOUR90-F3	F3-R						83	2.7	
		75	ATSFHTOUR75-F4						F4-S	74	2.9
ATSFHTOUR75-F3	F3-R		73	3.0	先中調子						
スチールファイバー h-PLUS	75	ATSFHPLUS75-F3	F3-R	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	71	3.2	先調子
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3-R						63	3.6	
	55	ATSFHPLUS55-F3	F3-R						58	4.8	
		ATSFHPLUS55-F2	F2-A						56	4.9	

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber スチールファイバー：アイアンシャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
スチールファイバー j	108	ATSFJ108-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	98	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S						97	2.0	中元調子
	88	ATSFJ88-S	S						85	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R						84	2.5	中調子
	78	ATSFJ78-S	S						76	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R						75	2.9	先中調子
	68	ATSFJ68-S	S						67	2.9	先中調子
		ATSFJ68-R	R						66	3.2	先調子
		ATSFJ68-A	A						65	3.4	

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber スチールファイバー：ユーティリティ専用シャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
NEW スチールファイバー HLS	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5-X	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	3.2	中調子
		ATSFHLS980HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3-R								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5-X						90		
		ATSFHLS880HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3-R								
	780	ATSFHLS880HYB-F2	F2-A						75		
		ATSFHLS780HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS780HYB-F3	F3-R								
ATSFHLS780HYB-F2	F2-A										

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber エアロテック：スチールファイバー i シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber i シリーズ	70 CW	ATSF170S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSF170R-length	R							2.9-3.5	
		ATSF170A-length	A							3.0	
	70	ATSF170-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.3	
		ATSF170-R	R							3.5	
		ATSF170-A	A							3.5	
		ATSF170-L	L							3.5	
	80 CW	ATSF180S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	85	2.5-2.9	中調子
		ATSF180R-length	R							2.3	
	80	ATSF180-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.8	
		ATSF180-S	S							2.9	
		ATSF180-R	R							3.0	
		ATSF180-A	A							3.1	
		ATSF180-L	L							3.1	
	95 CW	ATSF195X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	1.8-2.3	中元調子
		ATSF195S-length	S							2.0-2.4	
		ATSF195R-length	R							2.1-2.5	
	95	ATSF195-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.2	中元調子
		ATSF195-S	S							2.4	
		ATSF195-R	R							2.5	
	110 CW	ATSF1110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.5-1.9	中元調子
ATSF1110S-length		S	1.7-2.1								
ATSF1110R-length		R	1.9								
110	ATSF1110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	110	2.1	中調子	
	ATSF1110-S	S							2.1		
	ATSF1110-R	R					.600(15.25)		2.1		
125 CW	ATSF1125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29)	125	1.4-1.8	中元調子	
	ATSF1125S-length	S									.600(15.25)
125	ATSF1125-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1	中元調子	

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber エアロテック：スチールファイバー fc シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber fc シリーズ	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	#2~4：先中 #5~7：中 #8~P：中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)							3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(A)							3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)							3.0	
	90 CW	ATSF190FCCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)							2.9	
	115 CW	ATSF1115FCCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7	
		ATSF1115FCCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8	
	115	ATSF1115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8	
ATSF1115FC-F4		F4(S)	2.9								

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

北海道地方

株)スポーツハウス 札幌ゴルフ館 ニュー真駒内店
北海道札幌市南区 TEL: 011-573-8888
HKゴルフピット
北海道札幌市豊平区 TEL: 011-831-8398
G-MAC
北海道旭川市9条通 TEL: 0166-25-2880

東北地方

株式会社サンコーポレーション
宮城県東松島市矢本 TEL: 090-8257-1374
木口ゴルフ工房
宮城県名取市上余田 TEL: 022-382-5688
ミスターダンディ
宮城県仙台市泉区 TEL: 022-218-5333
T-LABO
宮城県富谷市大清水 TEL: 022-341-3160
T-LABO 泉パークタウン店
宮城県仙台市泉区 TEL: 090-3714-7272
you's GOLF
福島県いわき市 TEL: 0246-92-3400
エムズゴルフ工房
秋田県秋田市 TEL: 018-845-9444

関東地方

株式会社CORRS
茨城県古河市東牛谷 TEL: 0280-98-1139
ゴルフスタジオ A-CRAFT
茨城県つくば市 TEL: 029-852-6125
クラブ工房キナセ
茨城県水戸市 TEL: 029-241-8755
DO GOLF
茨城県水戸市 TEL: 029-247-5060
有限会社マロニエ商事
茨城県土浦市北荒川 TEL: 029-843-0500
エデンゴルフ
茨城県猿島郡境町 TEL: 0280-51-7568
アンティックゴルフ
栃木県栃木市 TEL: 0282-55-8899
BACK-9
栃木県足利市 TEL: 0284-91-4403
グリーンターゲット
栃木県小山市天神町 TEL: 0285-21-2367
AFTER GOLF CRAFT J
栃木県佐野市田沼町 TEL: 0283-62-5271
ゴルフプラス
群馬県高崎市中尾町 TEL: 027-395-0763
株式会社ミニボックス
群馬県高崎市島野町 TEL: 027-388-0707
トッズゴルフラボ
埼玉県川口市 TEL: 048-282-1823
あびすやゴルフファーズクラブ人間武蔵藤沢店
埼玉県入間市下藤沢 TEL: 04-2902-6915
小池ゴルフ製作所
埼玉県行田市持田 TEL: 048-553-0643
ゴルフファーズ・ガレージ・サムライ
埼玉県朝霞市幸町 TEL: 048-423-7750
GOLF MAXさいたま浦和店
埼玉県さいたま市 TEL: 048-799-3888
ゴルフ工房パーン
埼玉県川越市今福 TEL: 049-293-2116
ケイズゴルフサービス
埼玉県新座市馬場 TEL: 090-4911-9854
Fitting studio Hope
千葉県香取郡多古町 TEL: 0479-75-1110
ゴルフファクトリーON&OFF
千葉県佐倉市生谷 TEL: 043-489-8886
S-one GOLF
千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-3433
ゴルフ11
千葉県市原市不入斗 TEL: 0436-63-5511
GOLF Village
千葉県市川市新井 TEL: 047-300-3300
ゴルフショップマジック
千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-2260
REAL SPEC GOLF
千葉県千葉市中央区 TEL: 080-1370-0357
エムジェイゴルフ工房 船橋店
千葉県船橋市山手 TEL: 047-404-1130

ステップアップスポーツ
千葉県千葉市緑区 TEL: 043-293-6606
GEO LABO
千葉県千葉市中央区 TEL: 043-386-1081
スポーティゴルフスタジオ
東京都中央区東日本橋 TEL: 03-6410-6306
ゴルフショップパル
東京都品川区上大崎 TEL: 03-5422-6585
エムジェイゴルフ工房 墨田店
東京都墨田区立花 TEL: 070-6426-7743
エムジェイゴルフ工房 調布店
東京都調布市多摩川 TEL: 0424-88-7726
EUROZ GOLF 六本木店
東京都港区六本木 TEL: 03-6435-5321
アム ゴルフクラブ
東京都小平市 TEL: 0424-61-3110
株式会社レッドホイル
東京都江戸川区 TEL: 03-5636-8455
SEKI GOLF CLUB 目黒
東京都目黒区 TEL: 03-3793-5458
クールクラブス株式会社
東京都目黒区碑文谷 TEL: 03-6712-2304
CPI CRAFT
東京都目黒区五本木 TEL: 03-6452-3161
VOICE GOLF
東京都世田谷区 TEL: 03-6277-9651
GOLF CRAFT KINGPIN
東京都世田谷区南烏山 TEL: 03-5969-8378
Golf Factory Bell Club
東京都世田谷区 TEL: 03-6750-3337
ゴルフステージ成城
東京都世田谷区 TEL: 03-3749-0171
ユニゴルフイン
東京都江戸川区 TEL: 03-3689-3223
紅葉ゴルフ
東京都足立区綾瀬 TEL: 03-3620-3131
ゴルフサンズ
東京都足立区中央 TEL: 03-6806-4515
1up GOLF
東京都稲城市矢野口 TEL: 042-403-4351
FITTING STUDIO ZERO
東京都葛飾区青戸 TEL: 03-6662-9180
CHIP GOLF
東京都豊島区 TEL: 03-6907-0166
GOLFERS TRUST
東京都文京区本駒込 TEL: 03-3821-2511
Golf Studio Y's Factory
東京都町田市金森東 TEL: 042-706-9802
フソドリーム工房 大丸東京店
東京都千代田区 TEL: 03-6895-2407
アコーディア・ガーデン東京ベイ
東京都大田区大森東 TEL: 03-3298-5211
ゴルフドゥ スタジオ田無店
東京都西東京市 TEL: 042-452-2051
GOLFOO
東京都小平市小川町 TEL: 042-313-5955
PREMIUM Golf Studio
東京都渋谷区猿楽町 TEL: 03-6455-1594
ゴルフファーズメディアラボ
東京都世田谷区玉川 TEL: 03-6432-7272
THREE STAR GOLF STUDIO
東京都千代田区丸の内 TEL: 03-5860-3738
BLUE TURF
神奈川県横浜須賀町 TEL: 046-836-0378
ゴルフ工房リバイヴ
神奈川県横浜須賀町 TEL: 080-4608-1717
THE REAL SWING
神奈川県横浜市 TEL: 045-532-6004
グリップクラブフィッティング
神奈川県横浜市 TEL: 045-812-0521
グローバルゴルフ
神奈川県横浜市港北区 TEL: 045-717-9710
ゴルフスクエア ジャスト
神奈川県平塚市土屋 TEL: 0463-58-0585
A'One GOLF
神奈川県藤沢市羽鳥 TEL: 0466-53-7789
GOLF BEST
神奈川県川崎市川崎区 TEL: 044-573-1907

中部地方

TEE-1 新潟店
新潟県新潟市西区 TEL: 025-201-6396
ファーストゴルフ工房
富山県富山市有沢 TEL: 076-493-1374
R-one Golf Work Shop
長野県長野市中御所町 TEL: 026-217-7589
メソッドゴルフ
長野県塩尻市広丘吉田 TEL: 0263-88-6560
ゴルフショップわくわく工房
岐阜県瑞浪市薬師町 TEL: 0572-44-7481
株式会社アドバンテージ
岐阜県安八郡安八町 TEL: 0584-64-2900
リフレックス ゴルフ&スポーツ
愛知県春日井市 TEL: 0568-29-9090
ゴルフショップかとう知立店
愛知県知立市 TEL: 0566-83-3170
ゴルフマイスター
愛知県名古屋市中区 TEL: 052-769-6562
ズズキゴルフ
愛知県半田市柁町 TEL: 0569-23-7552
GOLFER'S PLACE NAGOYA
愛知県名古屋市中区 TEL: 052-221-1148
AGS 西尾店
愛知県西尾市吉良町 TEL: 0563-35-3639
ゴルフコンフォート
愛知県名古屋市中区天白区 TEL: 052-875-3672
G's CRAFT
愛知県春日井市 TEL: 0568-85-0353
佐藤ゴルフファーズ企画
愛知県岡崎市大平町 TEL: 0564-28-1030
株式会社グリーンジャケット
静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543
ゴルフショップメルサ笠井店
静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511
トップゴルフ工房
静岡県富士市瓜島町 TEL: 0545-53-4001

関西地方

Field Golf
滋賀県草津市東矢倉 TEL: 077-565-1313
CRAFT HOUSE ワラニモ
滋賀県大津市壺谷 TEL: 077-572-6963
株式会社フジゴルフ 本店
京都府京都市中京区 TEL: 075-257-8033
ゴルフショップ ウィザード
京都府京都市西京区 TEL: 075-383-8181
ジューンゴルフ
京都府京都市上京区 TEL: 075-432-3145
ノムラゴルフ
京都府城陽市富野 TEL: 0774-54-0035
株式会社ゴルフカラーレ
京都府八幡市美濃山 TEL: 075-982-8680
GOLF SHOP AVANT
京都府京都市中京区 TEL: 075-812-0770
トミーゴルフファクトリー
京都府木津川市 TEL: 0774-26-8802
VIVO GOLF STUDIO 大阪空港本店
大阪府豊中市蛸池 TEL: 06-6855-1500
GOLF REVE
大阪府豊中市上津島 TEL: 06-6864-6730
アイフィー
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6221-0720
ワンアップゴルフ
大阪府茨木市新堂 TEL: 072-636-7773
アワザゴルフ
大阪府大阪市大正区 TEL: 06-6555-6744
上六ゴルフショップ
大阪府大阪市天王寺区 TEL: 06-6763-0666
ゴルフ工房K
大阪府箕面市船場東 TEL: 072-786-9950
ゴルフ工房 匠
大阪府吹田市南吹田 TEL: 06-6338-4444
GOLF LAB
大阪府寝屋川市河北 TEL: 072-380-3337
第一ゴルフ 堺店
大阪府堺市神野町 TEL: 072-273-5620
第一ゴルフ 箕面北摂店
大阪府箕面市粟生 TEL: 072-726-5621

有)プロフェッショナル・ゴルフワークス・レスキュー
大阪府大阪市西成区 TEL: 06-6563-5119
ペリカンゴルフファーズベース
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6245-8688
ゴルフショップ アクシュ
大阪府高槻市大塚町 TEL: 072-691-5247
ゴルフ45℃
大阪府八尾市上尾町 TEL: 072-928-9300
エルニコ
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6120-0789
ゴルフアゲイン
大阪府柏原市青谷 TEL: 072-978-7553
ワークランドゴルフクラブデザイン
兵庫県川西市火打 TEL: 072-759-1285
HIROゴルフ
兵庫県三木市 TEL: 090-1919-9703
ゴルフスタジオ ヒロ
兵庫県尼崎市 TEL: 06-4961-8080
ゴルフスタジオオキコバランス神戸店
兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-821-6562
スクラッチゴルフプレイス
兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-452-6727
one2one
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-805-1121
第一ゴルフ 神戸垂水店
兵庫県神戸市垂水区 TEL: 078-797-0562
第一ゴルフ 伊丹店
兵庫県伊丹市中野東 TEL: 072-780-1615
第一ゴルフ 姫路店
兵庫県姫路市五軒邸 TEL: 079-282-6661
EDEL GOLF STUDIO
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-200-6275
オーバードライブ
兵庫県豊岡市正法寺 TEL: 0796-34-6035
フィッティングスタジオ ゴルフワーブ
奈良県大和郡山市 TEL: 090-3429-1569
ゴルフクラブ KEN
奈良県奈良市左京 TEL: 0742-70-0801

中国地方



ゴルフファクトリー
岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866
ゴルフ工房 オキコバランス
広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391
クアトロK
広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636
Evolvin
広島県福山市 TEL: 084-925-5620
ゴエモンゴルフ
山口県防府市国衛 TEL: 0835-27-1100

四国地方

四国ゴルフ ベリークロス
香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514
GOLF MECHANIC
香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544
Gotton Golf(ゴットンゴルフ)
愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622

九州地方・沖縄

ゴルフ工房オギ
福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230
ゴルフ工房 ゲイン
福岡県宗像市武丸 TEL: 0940-32-6180
ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店
福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020
宏英ゴルフ
大分県大分市荏隈 TEL: 0975-49-2007
アルバスタジオ
宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155
ゴルフギアクラブ・モールビート
宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541
ゴルフクラブクリニック富田
鹿児島県始良市 TEL: 0995-62-3758
ゴルフエイド
沖縄県浦添市牧港 TEL: 098-943-4227



2024 LINEUP

TRUE TEMPER

Dynamic Gold MID TOUR ISSUE
 Dynamic Gold MID 115
NEW Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE
 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE
 Dynamic Gold 85/95/105/120
 Dynamic Gold 115

Dynamic Gold
 Dynamic Gold HT
 Dynamic Gold 105 ONYX BLACK
 Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB
 Elevate MPH 95
 AMT TOUR WHITE

PROJECT X

PROJECT X UL / IO
 PROJECT X / LZ STEEL
 HZRUDS BLACK GEN4
 HZRUDS SMOKE RED RDX / GREEN RDX
 HZRUDS SMOKE BLACK RDX / BLUE RDX

AEROTECH

NEW SteelFiber HLS series
 SteelFiber i series
 SteelFiber fc series
 SteelFiber j series
 SteelFiber h-PLUS / h-TOUR series

シャフトご購入時のご注意

●シャフトの保証につきましては、製造上の問題が原因で生じたシャフトの欠陥により正常なご使用において故障した場合に限ります。万が一、故障が発生した場合はお買い上げのゴルフ工房・専門店等へお問い合わせください。●横造品や個人売買のシャフトは保証いたしかねますので十分ご注意ください。

シャフト使用上のご注意

●シャフトの再利用はしないで下さい。一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負い兼ねますのでご注意ください。●クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼してください。●ゴルフプレー以外には使用しないでください。●小さなキズでもそのまま使用を続けるとシャフトが折れて怪我の原因になりますので、異音やヒビ、割れなどがある場合には使用を中止し、早めに交換してください。●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。●異常な高温、冷温や多湿の状態で長時間放置や保管はしないでください。



お手入れ方法

●泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、乾いた布で磨いてください。●スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ってください。特に雨天使用時には、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干ししてください。●車に積みっぱなしにせず、日の当たらない屋内等で保管してください。

トゥルーテンパースポーツインク ジャパン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-9-4 フェアモントタワーズウエスト4F TEL:03-5846-9553 FAX:03-5822-5199

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <https://www.trueemper.co.jp/>



トゥルーテンパー
公式SNSアカウント

新製品・試打会・ツアー情報、開発秘話、トゥルーテンパーの歴史等々、老舗ゴルフシャフトメーカーならではの情報を配信しています。SNSアカウントをお持ちの方はぜひご覧ください。



カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。掲載商品の仕様を事情により予告なく変更する場合があります。何卒ご了承ください。掲載商品はすべてオープン価格です。