

# 2023 TRUE TEMPER CATALOG



## 2023 LINEUP

TRUE TEMPER	PROJECT X	AEROTECH	ALL BLACK STEEL
<p><b>[NEW]</b> Elevate MPH 95</p> <p>Dynamic Gold 85/95/105/115/120</p> <p>Dynamic Gold EX Tour Issue</p> <p>Dynamic Gold / HT</p> <p>Dynamic Gold 120 VSS / 95 VSS PRO</p> <p>AMT TOUR WHITE</p> <p><b>[NEW]</b> PUTTER</p>	<p>PROJECT X UL / IO</p> <p>PROJECT X / PROJECT X LZ</p> <p><b>[NEW]</b> HZRUDUS BLACK GEN4(Wood &amp; Hybrid)</p> <p><b>[NEW]</b> HZRUDUS Smoke Green RDX(Wood)</p> <p><b>[NEW]</b> HZRUDUS Smoke Red RDX(wood)</p> <p>PROJECT X EVEN FLOW RIPTIDE SB 50/60/70</p> <p>PROJECT X HZRUDUS SMOKE BLACK/BLUE RDX</p>	<p>SteelFiber i series</p> <p>70/70cw/80/80cw/95/95cw/110/110cw/125/125cw</p> <p>SteelFiber fc series</p> <p>70/80/90/90cw/115/115cw</p>	<p>Dynamic Gold 105 ONYX BLACK</p> <p>Dynamic Gold Tour Issue ONYX BLACK PCB</p> <p><b>UTILITY (HY)</b></p> <p><b>[NEW]</b> HZRUDUS BLACK GEN4 HY</p> <p>PROJECT X U</p> <p>Dynamic Gold 95</p> <p>PROJECT X EVEN FLOW RIPTIDE SB 85HY</p>

**シャフトご購入時のご注意**

●シャフトの保証につきましては、製造上の問題が原因で生じたシャフトの欠陥により正常なご使用において故障した場合に限りです。万が一、故障が発生した場合はお買い上げのゴルフ工房・専門店等へお問い合わせください。●横造品や個人売買のシャフトは保証いたしかねますので十分ご注意ください。

**シャフト使用上のご注意**

●シャフトの再利用はしないで下さい。一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負い兼ねますのでご注意ください。●クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼してください。●ゴルフプレー以外には使用しないでください。●小さなキズでもそのまま使用を続けるとシャフトが折れて怪我の原因になりますので、異音やヒビ・割れなどがある場合には使用を中止し、早めに交換してください。●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。●異常な高温、冷温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。

**お手入れ方法**

●泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、乾いた布で磨いてください。●スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ってください。特に雨天使用時には、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干ししてください。●車に積みっぱなしにせず、日の当たらない屋内等で保管してください。

トゥルーテンパースポーツインク ジャパン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-9-4 フェアメントタワーズウエスト4F TEL:03-5846-9553 FAX:03-5822-5199


各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <https://www.trueemper.co.jp/>

**トゥルーテンパー公式SNS**

アカウント名: @trueemperjapan

新製品・試打会・ツアー情報、開発秘話、トゥルーテンパーの歴史等々、老舗ゴルフシャフトメーカーならではの情報を配信しています。FB、Instagramのアカウントをお持ちの方は、ぜひご覧ください！

カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。掲載商品の仕様を事情により予告なく変更する場合があります。何卒ご了承ください。掲載商品はすべてオープン価格です。



# 2023 CONTENTS

## PAGE 1-2

エレベート MPH 95 **NEW**

## PAGE 3-4

ダイナミックゴールド 85/95/105/115/120

## PAGE 5-6

ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー  
ダイナミックゴールド / ダイナミックゴールド HT  
ダイナミックゴールド105 オニキスブラック  
ダイナミックゴールド ツアーイシュー オニキスブラックPCB(ウェッジ)

## PAGE 7-8

ダイナミックゴールド120 VSS / 95 VSS Pro  
AMT Tour White  
パター **NEW**

## PAGE 9-10

プロジェクト X UL  
プロジェクト X IO  
プロジェクト X  
プロジェクト X LZ

## PAGE 11-12

スチールファイバー i シリーズ  
スチールファイバー fc シリーズ

## PAGE 13-14

プロジェクトX ハザータス ブラック 第4世代 **NEW**  
プロジェクトX ハザータス スモークブラック RDX  
プロジェクトX ハザータス スモークブルー RDX  
プロジェクトX ハザータス スモークグリーン RDX **NEW**  
プロジェクトX ハザータス スモークレッド RDX **NEW**

## PAGE 15-16

プロジェクトX イーブンフロー リップタイドSB 50/60/70  
プロジェクトX イーブンフロー リップタイドSB 85HY  
プロジェクトX ハザータス ブラック 第4世代 80HY/90HY **NEW**  
プロジェクトX U  
ダイナミックゴールド95(U)

## PAGE 17-18

公認特約店専用モデル

## PAGE 19

スチール/ウッド マトリックス・機能説明

## PAGE 20-23

全スペック表

## PAGE 24

ツールテンパー公認特約店 店舗一覧

# 初速で飛ばす、高さで止める

## — ELEVATE MPH 95 —

### 欧米市場で好評の Elevate シリーズの最新モデルが日本初上陸

**NEW ELEVATE MPH 95** エレベート MPH 95

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)

MADE IN USA


Elevate MPH (Maximum Peak Height) は、これまでに製造された Elevate シリーズの中で最も軽量で、ボール打ち出し角、最高到達点が最大になるよう設計されていますので、スピン量と高さの両面でグリーンを狙えます。また、初速の最大化によってシリーズ最長の飛距離性能も持ち合わせています。軽量シャフトでありながら超高強度の〈バナジウム強化鋼合金〉を使用することで、安定性も両立したシャフト設計となっています。

DGのフィーリングとさらなる性能の進化を実現  
 本格派軽量シャフト〈ニュー DGシリーズ〉



**Dynamic Gold 85/95/105/120** ダイナミックゴールド 85/95/105/120

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



ニュー DGシリーズは、素材、熱処理、当初独自のシャフトの肉厚を複数個所で変えるVWT（バリエブル・ウォール・テクノロジー）や、新ステップパターンを採用する事で、従来品ダイナミックゴールドと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現しました。軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。また、DG95にはユーティリティ用もご用意しています。

理想的な重量フローで、アイアンからウェッジまでスムーズなスイング

**Dynamic Gold 115** ダイナミックゴールド 115

ウェッジ専用

適応ヘッドスピード 40~48m/s(S)



軽量スチールやグラファイトシャフトを使用するゴルファーが中軽量スチールシャフトをウェッジに使用する事により、アイアンからウェッジまで理想的な重量フローが得られます。このシームレスなスイング間を実現することで、プレーヤーがグリーン近くでウェッジに持ち替えた際もスムーズなスイングで目標を狙えます。中低弾道の打出しで最適なスピン性能を備えることにより、110g以下のアイアンシャフトを使用するゴルファーに最適な商品になっています。

※特許出願中

## 新技術「ウエイトロック」\*テクノロジーで 全てのプレイヤーに同じパフォーマンスを提供

**Dynamic Gold EX TOUR ISSUE** ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー

適応ヘッドスピード 40~48m/s(S)・46m/s~(X)

WEIGHT  LOCK MADE IN USA



従来のツアーイシューは、製造ライン上での個体差重量によって大きく3つのグループに分類し、それぞれのグループ内でのセット間公差が規定内に収まるように選別していましたが、新技術「ウエイトロック」テクノロジーの登場により個体差によるセット間の重量公差を解消いたしました。「ウエイトロック」テクノロジーとは、基本重量との差に応じたウエイトの特殊素材をシャフト内部に装着する事で、製造上の個体差を解消する技術です。もちろんシャフト自体のフレックスやキックポイント、パフォーマンスに一切影響を与えない箇所に装着されています。

この技術をいち早く取り入れたダイナミックゴールド EX ツアーイシューは、よりタイトな重量公差を製造ラインにて実現すると同時に、「ウエイトロック」を装着する事で全てのシャフトが同じ仕様重量、公差の製品に仕上がります。つまりそれはプロアマ問わず全てのプレイヤーに同じパフォーマンスを提供する「ツアープレイヤーウエイトシャフト」ということを意味します。

\*シャフト内部に「ウエイトロック」が装着されています。内側を棒などで押ししたり、故意に強い振動を与えたりすると「ウエイトロック」が外れたり破損する恐れがありますので絶対にしないでください。

## 世界中のツアーで勝ち続ける“キング・オブ・スチールシャフト”

**Dynamic Gold / Dynamic Gold HT** ダイナミックゴールド / ダイナミックゴールド HT

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



スチールシャフトの代名詞と言われるダイナミックゴールド。世界ランク上位プレイヤーや日本のツアープロをはじめ、世界中のトッププロから絶大な信頼を得る名実共に世界No. 1スチールシャフトで、絶大なコントロール性能と優れた安定性を求める上級者には、もはや必需品ともいえるシャフトです。後発で追加されたヒートトランスファーバージョンは、S200とX100の2フレックスにて展開。

**Dynamic Gold 105 ONYX BLACK**

ダイナミックゴールド105オニクス・ブラック

MADE IN USA




視覚的影響として細く短く見える ONYX BLACK 塗装は、従来品スチールシャフトよりもやさしく感じられるという心理的効果を得られることがあります。“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、キックポイントは元調子に設定してコントロール性との両立を保っています。

**Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB**

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー・オニクス・ブラックPCB

MADE IN USA



プロ仕様のラベルデザインに、パウダーコートブラック塗装を施した事でシャフトに反射するまぶしさを抑え、耐久性も向上しました。高級感と精悍さを増し、ダイナミックゴールドと同性能との相乗効果によってどんな場面でも果敢にピンを狙っていただけます。



不快な衝撃・振動を大幅に吸収する「VSS/VSS PRO」を搭載

**Dynamic Gold 120 vss / 95 vss PRO** ダイナミックゴールド 120 VSS / 95 VSS PRO

在庫限り

適応ヘッドスピード **35~42m/s(R)・40~48m/s(S)**



ミスヒット時の不必要かつ不快な衝撃・振動を大幅に吸収して、プレーヤーにより軟らかいフィーリングと体への負担を軽減する「振動吸収システム」で、トゥルーテンパー独自の新技术「VSS (パイブレーション・スプレッション・システム)」をDynamic Gold 95と120に搭載しました。「DG120 VSS」にはVSSを搭載。衝撃を最大71%吸収し、オリジナルDGのフィーリングにプラスして、最大限の衝撃吸収を実現します。オリジナルのDGに培った性能や寛容性・フィーリングの向上を中軽量シャフトでも可能にしました。「DG95 VSS PRO」にはVSS PROを搭載。軽量シャフトでありながらオリジナルDGのフィーリングを実感できるDG95に、56%の衝撃吸収を組み合わせるVSS PROを搭載して「フィーリングと吸収」という共有することが難しいふたつの要素を最大限ブレンドしたシャフトに仕上がっています。クラブ本来のフィーリングをよりの確に伝えてコントロール性を重視する方の要望に応えます。どちらのタイプも、スチールシャフトの打ちやすさと柔らかなフィーリングをご体感いただけます。

トゥルーテンパースポーツ独自開発

**VSS** **VSS PRO**

**VSS (Vibration Suppression System)**  
パイブレーション・スプレッション・システム

※シャフト内部に「VSS」が装着されています。内側を棒などで押したり、故意に強い振動を与えたりすると「VSS」が外れたり破損する恐れがありますので絶対にしないでください。

最適なウェイト設計で  
優れたコントロール性能と力強い弾道を生み出す

**AMT TOUR WHITE** AMT ツアーホワイト

適応ヘッドスピード **35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)**



発売以来、スチールシャフトNo.1に君臨するダイナミックゴールドのフィーリングと基本性能はそのままに、新技术の「AMT(アセンディング・マス・テクノロジー)」を取り入れて、重量を番手毎にフローさせました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のダイナミックゴールドと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、フィーリングはそのままに打ちやすさのみが向上するように綿密に設計しています。

インナー、アウターの両ホーゼルに対応した新パターシャフト

**NEW PUTTERS** パター : USTPO-38 (ストレート)

## プロジェクトX史上最軽量！ 世界中のプロから支持されている感覚のままで軽量化

### PROJECT X UL プロジェクトX UL

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・43~50m/s(6.0)

MADE IN USA

PROJECT X UL

安定性や強弾道で世界中のプロから支持されているプロジェクトXに軽量バージョン (Ultra Light)。約20gの軽量化を実現しながらオリジナルの振り感を再現、軽量シャフトユーザー向けに打ち出し角やスピンを増やし現在の最新アイアンとも相性抜群です。また、新しいブラッシュ・フィニッシュ加工で日の照り返しも防止します。

## 全てのゴルファーに最適なシャフトを！ フレックス毎に 重量・打ち出し・スピン量を調整。最適な1本を選択できる

### PROJECT X IO プロジェクトX IO

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・43~50m/s(6.0)・46m/s~(6.5)

MADE IN USA

PROJECT X IO

プレーヤーによって最適な重量、打ち出し角やスピン量は大きく変わります。それぞれのプレーヤーに最適なシャフトを選んでもらうように設計されたプロジェクトX IOは、それぞれに最適を意味する「Individually Optimized」の略で、フレックスが上がる毎に5g増え、打ち出しやスピンは低くなります。プロジェクトX ULと同じブラッシュ・フィニッシュ加工で日の照り返しも防止します。

## トッププロ達に勝利をもたらし 世界中のツアーを席巻するプロジェクトX

### PROJECT X プロジェクトX

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.0)・43~50m/s(5.5)・46~52m/s(6.0)・48~54m/s(6.5)・50m/s~(7.0)

MADE IN USA

PROJECT X

各番手ごとに多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパ角を計算しているため各番手ごとにテーパ角を変えた、トッププロから絶大な支持を得ているフラッグシップシャフト。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロ、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。

### PROJECT X LZ プロジェクトX LZ

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.0)・43~50m/s(5.5)・46~52m/s(6.0)・48~54m/s(6.5)

MADE IN USA

PROJECT X LZ


ローディング・ゾーン  
TWT技術にてティップとバット部分の強度を上げ、シャフト中間部分の“Loading Zone”でエネルギー伝導率の最大化・最適化を達成。(当社製品従来比)フレックス毎に最適なテーパ率でシャフトの硬度を調節した上、フレックス毎に重量設定を大きく変えており、幅広いゴルファーに対応しています。



SteelFiber シャフトのコア部分はグラファイトで、最も外側の層にスチールファイバーを巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせたとところにあります。スチールファイバーは人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチールファイバーを巻きつけています。

グラファイトの設計自由度、飛距離性能にスチールの安定性を融合させた、今までの概念を超えた複合アイアンシャフトです。

### SteelFiber シャフトの構造



## ツアープレイヤーからのフィードバックを元に設計された グラファイトとスチールの融合シャフト

### SteelFiber i series スチールファイバー i シリーズ

適応ヘッドスピード 30~35m/s(A)・32~38m/s(Senior)・35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



PGA & LPGA プレーヤーからのフィードバックを元に安定性と飛距離性能のバランスが取れたシャフトです。70g ~ 125gまでそれぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をさせていただきます。


### SteelFiber fc series スチールファイバー fc シリーズ

適応ヘッドスピード 32~38m/s(F2:Senior相当)・35~42m/s(F3:R相当)・40~48m/s(F4:S相当)・46m/s~(F5:X相当)



フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g ~ 115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をさせていただきます。

### SteelFiber Shaft Matrix スチールファイバーシャフト・マトリックス/重量帯・弾道比較 (カット前重量帯)



## 進化が止まらない！ PGA ツアー発信の第4世代が登場！！

**NEW PROJECT X HZRDUS BLACK GEN4 60/70/80/80HY/90HY** プロジェクト X ハザードス ブラック第4世代

適応ヘッドスピード 42m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

4月20日発売 MADE IN CHINA



HZRDUS 史上 最も人気が高いBlackシリーズの第4世代モデル。アグレッシブなスイングのゴルファーに Dual Torsional Design により抜群の安定感と飛距離性能を実現しました。

### RDXシリーズのシャフト強度比較

手元側	中間	先端側
スーパーハード ●カウンターバランス	スーパーハード ●RDXシリーズ中、最もハードなシャフト	スーパーハード
ハード ●アグレッシブ	スーパーハード ●低スピンのモデル	ハード
ハード ●カウンターバランス	ミディアム ●Blackよりフィーリングを重視したモデル	ハード
ハード ●Blackに比べティップ部分を軟らかめに設定	スーパーハード ●RDXで唯一の中弾道モデル	ミディアム

## 一般アマチュアからトッププロまで選べるRDXシリーズが勢ぞろい！！

シャフトにデザインされています重量表記は重量帯を示しています。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。

**NEW PROJECT X HZRDUS SMOKE RED RDX 50/60/70** プロジェクト X ハザードス スモークレッド RDX

適応ヘッドスピード 36m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

4月20日発売 MADE IN CHINA



RDXシリーズの中で唯一の中弾道、中スピンのモデル。手元と中間部は硬め、先端をミディアムに設計することによって、つかまりが良い中弾道を可能にしました。重量帯も50~70g台と幅広く設定していますので、最も幅広い層に向けたシャフトデザインになっています。

**NEW PROJECT X HZRDUS SMOKE GREEN RDX 60/70** プロジェクト X ハザードス スモークグリーン RDX

適応ヘッドスピード 45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

4月20日発売 MADE IN CHINA




RDXシリーズで最もハードスペックな低弾道、低スピンのモデル。PGA ツアーで人気のT1100の次世代モデル。中間部をより硬めにするにより、テンポの速いゴルファーにも優れた安定性をもたらします。

**PROJECT X HZRDUS SMOKE BLACK RDX 60/70/80** プロジェクト X ハザードス スモークブラック RDX

適応ヘッドスピード 42m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



宇宙開発や最新の航空機などで使用されるHexcel社のHex Towカーボンファイバーを使用したシャフトを開発しました。中間部を硬く設定して、低弾道、低スピンを実現。プロやアスリートゴルファー向けの最新鋭シャフトです。

**PROJECT X HZRDUS SMOKE BLUE RDX 60/70** プロジェクト X ハザードス スモークブルー RDX

適応ヘッドスピード 40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



ブラックRDX同様にHexcel社のHex Towカーボンファイバーを使用。カウンターバランスを採用、スモークブラックRDXに比べて中間部を軟らかめに設計しつつもバットとティップ部分は十分なしっかり感があるので、一般アマチュアからトッププロまで幅広い層に最適なモデルです。

# ユーティリティー専用シャフト

飛距離とコントロール性能を両立させたユーティリティー専用シャフト  
プロジェクトXユーティリティー専用シャフトもラインナップ



## PROJECT X EVEN FLOW RIPTIDE SB 50/60/70 プロジェクトX イーブンフロー・リップタイト SB

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・44~52m/s(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



シャフト全体の挙動をよりスムーズにするイーブンバンドプロファイルを採用してボールへのエネルギー伝導率を最大化。癖の無い強弾道を体感していただけます。また、トーショナル・ステイビリティ・最適化テクノロジーにてシャフト中間部の剛性を向上させて、更なる安定性と飛び性能の両立を実現させました。

## PROJECT X EVEN FLOW RIPTIDE SB 85HY プロジェクトX イーブンフロー・リップタイト SB 85HY

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・44~52m/s(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN CHINA



シャフト全体の挙動をよりスムーズにするイーブンバンドプロファイルを採用する事でボールへのエネルギー伝導率を最大化し、癖の無い強弾道を体感していただけます。また、トーショナル・ステイビリティ・最適化テクノロジーにてシャフト中間部の剛性を向上させて、更なる安定性と飛び性能の両立を実現させました。

## プロジェクトXに待望のユーティリティー専用スチールシャフト!

**PROJECT X U** プロジェクトX U 適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・43~50m/s(6.0)・46m/s~(6.5)

MADE IN USA



アイアンとの相性を求められることの多いユーティリティークラブに、プロジェクトXスチールとして初めてのシャフトが誕生しました。フレックス毎に求められる最適な重量、打ち出し角、スピンドesign。PROJECT X UL, IOと同じブラッシュフィニッシュ加工で目の照り返しも防止します。

## Dynamic Gold 95 (U) ダイナミックゴールド 95(U)

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)

MADE IN USA



肉厚を複数個所で変えるVWT (バリエブル・ウォール・テクノロジー) や新ステップパターンを採用し、従来品DGと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現。軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”を向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。

## PROJECT X EVEN FLOW RIPTIDE SB 85HY プロジェクトX イーブンフロー・リップタイト SB 85HY



## PROJECT X HZRDUS BLACK GEN4 80HY/90HY プロジェクトX ハザードス ブラック 第4世代 80HY/90HY

上記2製品の詳細はそれぞれのモデルのページをご覧ください。

公認特約店専用モデル



## LPGAやPGAツアーで活躍している 特約店専用シャフト

ダイナミックゴールド、プロジェクトXに続く第3、第4の選択肢として期待できるAEROTECH(エアロテック)とACCRA(アクラ)。アメリカPGA & LPGAで高使用率を誇る2ブランドが追加された事によって、より幅広い層のゴルファーへ最適なシャフトをご提案することが可能となりました。



ACCRAはアフターマーケットに特化した高性能シャフトとして、世界中の400以上に及ぶトップクラブフィッターから信頼され、高品質なシャフトとして展開しておりました。また、PGAツアーでも全米オープンの優勝者をはじめ、多くのPGAプロが試合に使用して信頼性の高さを証明しています。




AEROTECHはSteelFiberブランドにて長く親しまれており、世界中のツアープロが使用しています。特にLPGAではワールドランキング上位プレーヤーが使用\*している事からも信頼性の高さが証明されています。ユニークな構造のマルチ材料にて構成されており、グラファイトのパワーとスチールの安定性を融合させたシャフトは、トッププロから一般アマチュアまで幅広い層にご使用いただけます。

\* (★★★★年★月★日現在)


ACCRA製品とAerotech SteelFiber jおよびhシリーズは公認特約店限定商品となります。お近くの公認特約店は最終ページに掲載しています。また、製品詳細は特約店専用カタログをご確認ください。

当カタログに記載している重量やカット方法等は一般的な標準値を記載しているもので保証・強制するものではありません。あくまでも参考材料としてご覧ください。各シャフトのカット後重量や標準的なカット方法、フィッティングデータに関しては弊社ホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。(HP: <https://www.trueemper.co.jp/>)

## Steel Shaft Matrix スチールシャフト・マトリックス/重量帯・弾道比較 (カット前重量帯)



## Graphite Shaft Matrix グラファイトシャフト・マトリックス/重量帯・弾道比較 (カット前重量帯)



## TRUE TEMPER ツールテンパー : スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キップ ポイント
<b>NEW</b> ELEVATE MPH 95	EL95MPHS	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR	R						100	
ダイナミックゴールド 85 <i>Dynamic Gold</i>	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
ダイナミックゴールド 95 <i>Dynamic Gold</i>	DG95IS	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR	R300							
	UDG95IS	S200	ユーティリティ	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	
ダイナミックゴールド 105 <i>Dynamic Gold</i>	DG105IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.3) .600 (15.25)	105	元調子
	DG105IS	S200							
	DG105IR	R300							
ダイナミックゴールド 115 <i>Dynamic Gold</i>	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
ダイナミックゴールド 120 <i>Dynamic Gold</i>	DG120IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS	S200							
	DG120IR	R300							
ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー <i>Dynamic Gold</i>	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200							
ダイナミックゴールド <i>Dynamic Gold</i>	DGIXL100	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25) .580(14.70)	130	元調子
	DG120IS	S200							
	DG120IR	R300							
ダイナミックゴールド HT <i>Dynamic Gold</i>	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS-HTS2	S200							
	UDGIX100	X100						アイアン	
ダイナミックゴールド 120 VSS <i>Dynamic Gold</i>	UDGIS200	S200	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	127	元調子
	UDGIR300	R300							
	UDGIR300	R300							
ダイナミックゴールド 120 VSS <i>Dynamic Gold</i>	DG120S-HTS2-V	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	121	元調子
ダイナミックゴールド 95 VSS PRO <i>Dynamic Gold</i>	DG95IS2-HT-VP	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	96	中元調子
	DG95IR3-HT-VP	R300							
AMT ツアーホワイト	WAMTX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-9,W)	元調子
	WAMTS	S200							
	WAMTR	R300							
ダイナミックゴールド 105 オニキス・ブラック <i>Dynamic Gold</i>	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
ダイナミックゴールド TI オニキスブラック PCB <i>Dynamic Gold</i>	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ 専用	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DG120IS	S200							
DG120IR	R300								

## TRUE TEMPER ツールテンパー : パター用シャフト

商品名	商品コード	適用	ティップ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内径	外径					
<b>NEW</b> パター	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

PROJECT X プロジェクトX ハザードスシリーズ：グラフィイトシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
NEW プロジェクトX ハザードス ブラック 第4世代	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	82	2.4	元調子
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0(S+)						80	2.9	
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	70	3.1	元調子
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0(S+)						68	3.3	
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5(S)						67	3.8	
	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0(S+)							3.5	
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5(S)							.605(15.37)	
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5(X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	92	2.1	元調子
		UHZRDSBLG49H60-42	6.0(S+)						90	2.3	
	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	6.5(X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0(S+)						79	2.1	
UHZRDSBLG48H55-42		5.5(S)	.605 (15.37)						77	2.3	
プロジェクトX ハザードス スモークブラック RDX	80	UHZSMKBLRDX8W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	80	3.0	元調子
		UHZSMKBLRDX8W60-46	6.0(S+)						80	3.0	
	70	UHZSMKBLRDX7W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	3.5	元調子
		UHZSMKBLRDX7W60-46	6.0(S+)						67	3.5	
		UHZSMKBLRDX7W55-46	5.5(S)						66	4.0	
	60	UHZSMKBLRDX6W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	59	3.5	元調子
UHZSMKBLRDX6W60-46		6.0(S+)	58						3.5		
UHZSMKBLRDX6W55-46	5.5(S)	58	4.0								
プロジェクトX ハザードス スモークブルー RDX	70	UHZSMKBLURDX7W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	75	3.3	元調子
		UHZSMKBLURDX7W60-46	6.0(S+)						75	3.3	
	60	UHZSMKBLURDX6W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	64	3.4	元調子
		UHZSMKBLURDX6W60-46	6.0(S+)						64	3.4	
UHZSMKBLURDX6W55-46	5.5(S)	64	4.2	中調子							
NEW プロジェクトX ハザードス スモークレッド RDX	70	UHZSMKREDRDX7W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX7W60-46	6.0(S+)						3.7		
		UHZSMKREDRDX7W55-46	5.5(S)						71	3.7	
	60	UHZSMKREDRDX6W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	60	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX6W60-46	6.0(S+)						4.5		
		UHZSMKREDRDX6W55-46	5.5(S)						60	4.5	
50	UHZSMKREDRDX5W60-46	6.0(S+)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	50	5.5	中調子	
	UHZSMKREDRDX5W55-46	5.5(S)						5.9			
	UHZSMKREDRDX5W50-46	5.0(R+)						50	5.9		
NEW プロジェクトX ハザードス スモークグリーン RDX	70	UHZSMKGRRDX7W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	72	2.5	元調子
		UHZSMKGRRDX7W60-46	6.0(S+)						72	2.5	
	60	UHZSMKGRRDX6W65-46	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	61	2.8	元調子
		UHZSMKGRRDX6W60-46	6.0(S+)						61	2.8	

PROJECT X プロジェクトX イーブンフローリップタイド SB：グラフィイトシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
プロジェクト X イーブンフロー リップタイド SB <i>Even Flow</i>	70	UEFRT7W65-46-SB	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	4.0	中調子
		UEFRT7W60-46-SB	6.0(S)						71	4.2	
	60	UEFRT6W65-46-SB	6.5(X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	64	4.4	中調子
		UEFRT6W60-46-SB	6.0(S)						63	4.4	
	50	UEFRT5W60-46-SB	6.0(S)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	53	5.4	中調子
		UEFRT5W55-46-SB	5.5(R)						53	5.4	
	85 HY	UEFRT8HY65-42-SB	6.5(X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	88	3.2	中調子
		UEFRT8HY60-42-SB	6.0(S)								
		UEFRT8HY55-42-SB	5.5(R)								

PROJECT X プロジェクトX：スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X	PX70-AL(6888)	7.0(X+)	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL(6878)	6.5(X)						125	
	PX60-AL(6860)	6.0(S+)						121	
	PX55-AL(6868)	5.5(S)						118	
	PX50-AL(6850)	5.0(R+)						113	
プロジェクト X LZ	LZ65-HT	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0(S+)						120	
	LZ55-HT	5.5(S)						115	
	LZ50-HT	5.0(R+)						110g	

PROJECT X プロジェクトX：スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X UL	PXULT60-HT-DC	6.0(S+)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先中調子
	PXULT55-HT-DC	5.5(S)						100	
プロジェクト X IO	PXIO65-HT-DC	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
	PXIO60-HT-DC	6.0(S+)						110	
	PXIO55-HT-DC	5.5(S)						105	

PROJECT X プロジェクトX：ユーティリティ専用シャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X U	UPXU65-405-HT-DC	6.5(X)	ユーティリティ	パラレル	40.5 (1,029)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	110	中調子
	UPXU60-405-HT-DC	6.0(S+)						110	
	UPXU55-405-HT-DC	5.5(S)						105	

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります 例えはシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。

# 全シャフト スペック一覧



## SteelFiber エアロテック：スチールファイバー i シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ (ミリ)	ティップ径 インチ/ (ミリ)	バット径 インチ/ (ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber i シリーズ	70 CW	ATSF170S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSF170R-length	R							2.9-3.5	
		ATSF170A-length	Senior							3.0	
	70	ATSF170-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.0	先調子
		ATSF170-R	R							3.3	
		ATSF170-A	Senior							3.5	
		ATSF170-L	L							3.5	
	80 CW	ATSF180S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	85	2.5-2.9	中調子
		ATSF180R-length	R							2.3	
	80	ATSF180-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.8	中調子
		ATSF180-S	S							2.9	
		ATSF180-R	R							3.0	
		ATSF180-A	Senior							3.1	
		ATSF180-L	L							3.1	
	95 CW	ATSF195X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	1.8-2.3	中元調子
		ATSF195S-length	S							2.0-2.4	
		ATSF195R-length	R							2.1-2.5	
	95	ATSF195-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.2	中元調子
		ATSF195-S	S							2.4	
		ATSF195-R	R							2.5	
110 CW	ATSF110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.5-1.9	中元調子	
	ATSF110S-length	S							1.7-2.1		
	ATSF110R-length	R							1.9		
110	ATSF110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	110	2.1	中調子	
	ATSF110-S	S							.600(15.25)		
	ATSF110-R	R							.600(15.25)		
125 CW	ATSF1125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29)	125	1.4-1.8	中元調子	
	ATSF1125S-length	S							.600(15.25)		
125	ATSF1125-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1	中元調子	

## SteelFiber エアロテック：スチールファイバー fc シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ (ミリ)	ティップ径 インチ/ (ミリ)	バット径 インチ/ (ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber fc シリーズ	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	#2~4 : 先中 #5~7 : 中 #8~P : 中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)							3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(Senior)							3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)							3.0	
	90 CW	ATSF190FCCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)							2.9	
	115 CW	ATSF1115FCCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7	
		ATSF1115FCCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8	
	115	ATSF1115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8	
		ATSF1115FC-F4	F4(S)							2.9	

## 公認特約店 全国店舗一覧

### 北海道地方

株)スポーツハウス 札幌ゴルフ館 ニュー真駒内店  
北海道札幌市南区 TEL: 011-573-8888  
HKゴルフピット  
北海道札幌市豊平区 TEL: 011-831-8398  
G-MAC  
北海道旭川市9条通 TEL: 0166-25-2880

### 東北地方

株式会社サンコーポレーション  
宮城県東松島市矢本 TEL: 090-8257-1374  
木口ゴルフ工房  
宮城県名取市上余田 TEL: 022-382-5688  
ミスターダンディ  
宮城県仙台市泉区 TEL: 022-218-5333  
T-LABO  
宮城県富谷市大清水 TEL: 022-341-3160  
T-LABO 泉パークタウン店  
宮城県仙台市泉区 TEL: 090-3714-7272  
you's GOLF  
福島県いわき市 TEL: 0246-92-3400  
エムズゴルフ工房  
秋田県秋田市 TEL: 018-845-9444

### 関東地方

株式会社CORRS  
茨城県古河市東牛谷 TEL: 0280-98-1139  
ゴルフスタジオ A-CRAFT  
茨城県つくば市 TEL: 029-852-6125  
ゴルフ倉庫  
茨城県水戸市元吉田 TEL: 029-246-9218  
クラブ工房キナセ  
茨城県水戸市 TEL: 029-241-8755  
DO GOLF  
茨城県水戸市 TEL: 029-247-5060  
有限会社マロニエ商事  
茨城県土浦市北荒川 TEL: 029-843-0500  
エデンゴルフ  
茨城県猿島郡境町 TEL: 0280-51-7568  
アンティックゴルフ  
栃木県栃木市 TEL: 0282-55-8899  
BACK-9  
栃木県足利市 TEL: 0284-91-4403  
グリーンターゲット  
栃木県小山市天神町 TEL: 0285-21-2367  
AFTER GOLF CRAFT J  
栃木県佐野市田沼町 TEL: 0283-62-5271  
ゴルフプラス  
群馬県高崎市中尾町 TEL: 027-395-0763  
株式会社ミニボックス  
群馬県高崎市島野町 TEL: 027-388-0707  
トッズゴルフラボ  
埼玉県川口市 TEL: 048-282-1823  
糸びすやゴルフフェーズクラブ入間武蔵藤沢店  
埼玉県入間市下藤沢 TEL: 04-2902-6915  
小池ゴルフ製作所  
埼玉県行田市持田 TEL: 048-553-0643  
ゴルフフェーズ・ガレージ・サムライ  
埼玉県朝霞市幸町 TEL: 048-423-7750  
GOLF MAXさいたま浦和店  
埼玉県さいたま市 TEL: 048-799-3888  
ゴルフ工房バーン  
埼玉県川越市今福 TEL: 049-293-2116  
ケイズゴルフサービス  
埼玉県新座市馬場 TEL: 090-4911-9854  
Fitting studio Hope  
千葉県香取郡多古町 TEL: 0479-75-1110  
ゴルフファクトリーON&OFF  
千葉県佐倉市生谷 TEL: 043-489-8886  
S-one GOLF  
千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-3433  
ゴルフ11  
千葉県市原市不入斗 TEL: 0436-63-5511  
GOLF Village  
千葉県市川市新井 TEL: 047-300-3300  
ゴルフショップマジック  
千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-2260

REAL SPEC GOLF  
千葉県千葉市中央区 TEL: 080-1370-0357  
エムジェイゴルフ工房 船橋店  
千葉県船橋市山手 TEL: 047-404-1130  
ステップアップスポーツ  
千葉県千葉市緑区 TEL: 043-293-6606  
GEO LABO  
千葉県千葉市中央区 TEL: 043-386-1081  
スポーティゴルフスタジオ  
東京都中央区東日本橋 TEL: 03-6410-6306  
ゴルフショップパル  
東京都品川区上大崎 TEL: 03-5422-6585  
エムジェイゴルフ工房 墨田店  
東京都墨田区立花 TEL: 070-6426-7743  
EUROZ GOLF 六本木店  
東京都港区六本木 TEL: 03-6435-5321  
アム ゴルフクラフト  
東京都小平市 TEL: 0424-61-3110  
株式会社レッドホール  
東京都江戸川区 TEL: 03-5636-8455  
SEKI GOLF CLUB 目黒  
東京都目黒区 TEL: 03-3793-5458  
クールクラブ株式会社  
東京都目黒区碑文谷 TEL: 03-6712-2304  
CPI CRAFT  
東京都目黒区五本木 TEL: 03-6452-3161  
VOICE GOLF  
東京都世田谷区 TEL: 03-6277-9651  
GOLF CRAFT KINGPIN  
東京都世田谷区南烏山 TEL: 03-5969-8378  
Golf Factory Bell Club  
東京都世田谷区 TEL: 03-6750-3337  
ゴルフステージ成城  
東京都世田谷区 TEL: 03-3749-0171  
ユニゴルフイン  
東京都江戸川区 TEL: 03-3689-3223  
京葉ゴルフ  
東京都足立区綾瀬 TEL: 03-3620-3131  
ゴルフサンズ  
東京都足立区中央 TEL: 03-6806-4515  
1up GOLF  
東京都稲城市矢野口 TEL: 042-403-4351  
FITTING STUDIO ZERO  
東京都葛飾区青戸 TEL: 03-6662-9180  
CHIP GOLF  
東京都豊島区 TEL: 03-6907-0166  
GOLFERS TRUST  
東京都文京区本駒込 TEL: 03-3821-2511  
Golf Studio Y's Factory  
東京都町田市金森東 TEL: 042-706-9802  
フノドリーム工房 大丸東京店  
東京都千代田区 TEL: 03-6895-2407  
アコーディア・ガーデン東京ベイ  
東京都大田区大森東 TEL: 03-3298-5211  
ゴルフドゥ スタジオ田無店  
東京都西東京市 TEL: 042-452-2051  
GOLFOO  
東京都小平市小川町 TEL: 042-313-5955  
PREMIUM Golf Studio  
東京都渋谷区猿楽町 TEL: 03-6455-1594  
ゴルフフェーズメディアラボ  
東京都世田谷区玉川 TEL: 03-6432-7272  
グリップクラブフィッティング  
神奈川県横浜市 TEL: 045-812-0521  
グローバルゴルフ  
横浜市港北区綱島西 TEL: 045-717-9710  
ゴルフスクエア ジャスト  
神奈川県平塚市土屋 TEL: 0463-58-0585  
A'One GOLF  
神奈川県藤沢市羽鳥 TEL: 0466-53-7789  
GOLF BEST  
神奈川県川崎市川崎区 TEL: 044-573-1907

株式会社グリーンジャケット  
静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543  
ゴルフショップメルサ笠井店  
静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511  
ゴルフクラフト KEN  
静岡県富士市島島町 TEL: 0545-53-4001  
Field Golf  
滋賀県草津市東矢倉 TEL: 077-565-1313  
CRAFT HOUSE ワラニ  
滋賀県大津市登谷 TEL: 077-572-6963  
株式会社フジゴルフ 本店  
京都府京都市中京区 TEL: 075-257-8033  
ゴルフショップ ウィザード  
京都府京都市西京区 TEL: 075-383-8181  
ジーワンゴルフ  
京都府京都市上京区 TEL: 075-432-3145  
ノムラゴルフ  
京都府城陽市富野 TEL: 0774-54-0035  
株式会社ゴルフカローレ  
京都府八幡市美濃山 TEL: 075-982-8680  
GOLF SHOP AVANT  
京都府京都市中京区 TEL: 075-812-0770  
トミーゴルフファクトリー  
京都府木津川市 TEL: 0774-26-8802  
VIVO GOLF STUDIO 大阪空港本店  
大阪府豊中市池田 TEL: 06-6855-1500  
GOLF REVE  
大阪府豊中市上津島 TEL: 06-6864-6730  
アイフィー  
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6221-0720  
ワンアップゴルフ  
大阪府茨木市新堂 TEL: 072-636-7773  
アワザゴルフ  
大阪府大阪市大正区 TEL: 06-6555-6744  
上六ゴルフショップ  
大阪府大阪市天王寺区 TEL: 06-6763-0666  
ゴルフ工房K  
大阪府箕面市船場東 TEL: 072-786-9950  
ゴルフ工房匠  
大阪府吹田市南吹田 TEL: 06-6338-4444  
GOLF LAB  
大阪府寝屋川市河北 TEL: 072-380-3337  
第一ゴルフ 堺店  
大阪府堺市神野町 TEL: 072-273-5620  
第一ゴルフ 箕面北摂店  
大阪府箕面市栗生 TEL: 072-726-5621

ファーストゴルフ工房  
富山県富山市有沢 TEL: 076-493-1374  
R-one Golf Work Shop  
長野県長野市中御所町 TEL: 026-217-7589  
メソッドゴルフ  
長野県塩尻市広丘吉田 TEL: 0263-88-6560  
ゴルフショップわくわく工房  
岐阜県瑞浪市薬師町 TEL: 0572-44-7481  
株式会社アドバンテージ  
岐阜県安八郡安八町 TEL: 0584-64-2900  
リフレックス ゴルフ&スポーツ  
愛知県春日井市 TEL: 0568-29-9090  
ゴルフショップかとう知立店  
愛知県知立市 TEL: 0566-83-3170  
ゴルフマイスター  
愛知県名古屋市中区 TEL: 052-769-6562  
スズキゴルフ  
愛知県半田市柘町 TEL: 0569-23-7552  
GOLFER'S PLACE NAGOYA  
愛知県名古屋市中区 TEL: 052-221-1148  
AGS 西尾店  
愛知県西尾市吉良町 TEL: 0563-35-3639  
ゴルフコンフォート  
愛知県名古屋市中野東 TEL: 052-875-3672  
G's CRAFT  
愛知県春日井市 TEL: 0568-85-0353  
佐藤ゴルフフェーズ企画  
愛知県岡崎市大平町 TEL: 0564-28-1030  
株式会社グリーンジャケット  
静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543  
ゴルフショップメルサ笠井店  
静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511  
トップゴルフ工房  
静岡県富士市島島町 TEL: 0545-53-4001

### 関西地方

岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866  
ゴルフ工房 オキコバランス  
広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391  
クアトロK  
広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636  
Evolvin  
広島県福山市 TEL: 084-925-5620  
ゴエモンゴルフ  
山口県防府市国衛 TEL: 0835-27-1100  
四国ゴルフ ベリークロス  
香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514  
GOLF MECHANIC  
香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544  
Gotton Golf (ゴットンゴルフ)  
愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622  
九州地方・沖縄  
ゴルフ工房オギ  
福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230  
ゴルフ工房 ゲイン  
福岡県宗像市武丸 TEL: 0940-32-6180  
ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店  
福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020  
宏英ゴルフ  
大分県大分市荏隈 TEL: 0975-49-2007  
アルバスタジオ  
宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155  
ゴルフギアクラフト・モールビート  
宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541  
ゴルフクラブクリニック富田  
鹿児島県姶良市 TEL: 0995-62-3758  
ゴルフエイド  
沖縄県浦添市牧港 TEL: 098-943-4227

### 中部地方

TEE-1 新潟店  
新潟県新潟市西区 TEL: 025-201-6396

有)プロフェッショナル・ゴルフワークス・レスキュー  
大阪府大阪市西成区 TEL: 06-6563-5119  
ペリカンゴルフフェーズベース  
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6245-8688  
ゴルフショップ アクシュ  
大阪府高槻市大塚町 TEL: 072-691-5247  
ゴルフ45℃  
大阪府八尾市上尾町 TEL: 072-928-9300  
エルニコ  
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6120-0789  
ワークランドゴルフクラブデザイン  
兵庫県川西市火打 TEL: 072-759-1285  
HIROゴルフ  
兵庫県三木市 TEL: 090-1919-9703  
ゴルフスタジオ ヒロ  
兵庫県尼崎市 TEL: 06-4961-8080  
スクラッチゴルフプレイス  
兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-452-6727  
one2one  
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-805-1121  
第一ゴルフ 神戸垂水店  
兵庫県神戸市垂水区 TEL: 078-797-0562  
第一ゴルフ 伊丹店  
兵庫県伊丹市中野東 TEL: 072-780-1615  
第一ゴルフ 姫路店  
兵庫県姫路市五軒邸 TEL: 079-282-6661  
EDEL GOLF STUDIO  
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-200-6275  
オーバードライブ  
兵庫県豊岡市正法寺 TEL: 0796-34-6035  
フィッティングスタジオ ゴルフワープ  
奈良県大和郡山市 TEL: 090-3429-1569  
トップゴルフ工房 KEN  
奈良県奈良市左京 TEL: 0742-70-0801  
ゴルフアゲイン  
奈良県香芝市今泉 TEL: 090-3702-5119

### 中国地方

岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866  
ゴルフ工房 オキコバランス  
広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391  
クアトロK  
広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636  
Evolvin  
広島県福山市 TEL: 084-925-5620  
ゴエモンゴルフ  
山口県防府市国衛 TEL: 0835-27-1100

### 四国地方

四国ゴルフ ベリークロス  
香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514  
GOLF MECHANIC  
香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544  
Gotton Golf (ゴットンゴルフ)  
愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622

### 九州地方・沖縄

ゴルフ工房オギ  
福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230  
ゴルフ工房 ゲイン  
福岡県宗像市武丸 TEL: 0940-32-6180  
ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店  
福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020  
宏英ゴルフ  
大分県大分市荏隈 TEL: 0975-49-2007  
アルバスタジオ  
宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155  
ゴルフギアクラフト・モールビート  
宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541  
ゴルフクラブクリニック富田  
鹿児島県姶良市 TEL: 0995-62-3758  
ゴルフエイド  
沖縄県浦添市牧港 TEL: 098-943-4227