

アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

※DG MID TOUR ISSUEの重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID 95 TI Gunmetal 	DGMID95JS-HTS2-PCTB	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-HTR3-PCTB	R300						96	
DG MID 95 Tour Issue 	DGMID95JS-TT-HTS2	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-TT-HTR3	R300						96	
DG MID 115 	DGMID115X-HT	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S-HTS2	S200						115	
	DGMID115R-HT	R300						114	
DG MID Tour Issue 	DGMID130X-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中元調子
	DGMID130S-HTS2	S200							
Dynamic Gold 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
Dynamic Gold 95 	DG95IS2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR3-HT	R300							
	UDG95IS-40-HTS2	S200	アイアン (ユティリティ兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							
Dynamic Gold 105 	DG105IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105IS2-HT	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105IR3-HT	R300						101	
Dynamic Gold 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
Dynamic Gold 120  R300は在庫限り	DG120IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS2-HT	S200						118	
	DG120IR3-HT	R300						116	
Dynamic Gold EX Tour Issue 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
Dynamic Gold HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS2-HTS2	S200						129	
	UDGIX1-41-HTX1	X100		パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	
	UDGIS2-41-HTS2	S200						127	
DG 105 ONYX Black 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
DG TI ONYX Black PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	
ELEVATE MPH 95 	EL95MPHS-LD	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR-LD	R						100	
AMT Tour White 	WAMTX-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-.9,W)	元調子
	WAMTS-HTS2	S200						105-129 (#2-.9,W)	
	WAMTR-HT	R300						103-127 (#2-.9,W)	

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

TRUE TEMPER パター用

商品名	商品コード	適用	タイプ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内径	外径					
Putter	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート


商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量 (g)	キック ポイント
PROJECT X  5.0は在庫限り	PX70-AL	7.0	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL	6.5						125	
	PX60-AL	6.0						120	
	PX55-AL	5.5						115	
	PX50-AL	5.0						110	
PROJECT X LZ 	LZ65-HT	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0						120	
	LZ55-HT	5.5						115	
	LZ50-HT	5.0						110	

PROJECT X

PROJECT X LZ

アイアン: グラファイトシャフト

SteelFiber i シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber i 	70 cw	ATSFI70S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSFI70R-length	R							2.9-3.5	
		ATSFI70A-length	A								
	70	ATSFI70-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.0	先中調子
		ATSFI70-R	R							3.3	
		ATSFI70-A	A							3.5	
		ATSFI70-L	L							3.5	先調子
	80 cw	ATSFI80S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	85	2.5-2.9	中調子
		ATSFI80R-length	R								
	80	ATSFI80-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.3	中調子
		ATSFI80-S	S							2.8	
		ATSFI80-R	R							2.9	
		ATSFI80-A	A							3.0	
		ATSFI80-L	L							3.1	
	95 cw	ATSFI95X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	1.8-2.3	中元調子
		ATSFI95S-length	S							2.0-2.4	
		ATSFI95R-length	R							2.1-2.5	中調子
	95	ATSFI95-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.2	中元調子
		ATSFI95-S	S							2.4	
		ATSFI95-R	R							2.5	中調子
	110 cw	ATSFI110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110S-length	S							1.7-2.1	中調子
		ATSFI110R-length	R								
	110	ATSFI110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	110	1.9	中元調子
		ATSFI110-S	S					.600(15.25)		2.1	
		ATSFI110-R	R							中調子	
	125 cw	ATSFI125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29)	125	1.4-1.8	中元調子
		ATSFI125S-length	S					.600(15.25)			
		125	ATSFI125-S	S	アイアン	パラレル	41.0(1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1
SteelFiber Private Reserve 	95 cw	ATSFI95BLKRSVS-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	2.0-2.4	中元調子
		ATSFI95BLKRSVR-length	R							2.1-2.5	中調子
	110 cw	ATSFI110BLKRSVS-length	S						110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110BLKRSVR-length	R							1.7-2.1	中調子

110cwRの#9-#3は在庫限り

125cwの#9-#3は在庫限り

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber fc	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	#2~4 : 先中 #5~7 : 中 #8~P : 中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)							3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(A)							3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)							3.0	
	90 CW	ATSF190FCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)							2.9	
	115 CW	ATSF115FCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7	
		ATSF115FCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8	
	115	ATSF115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8	
		ATSF115FC-F4	F4(S)							2.9	

SteelFiber j シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber j	68	ATSFJ68-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	67	2.9	先中調子
		ATSFJ68-R	R						66	3.2	先調子
		ATSFJ68-A	A						65	3.4	先調子
	78	ATSFJ78-S	S						76	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R						75	2.9	先中調子
	88	ATSFJ88-S	S						85	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R						84	2.5	中調子
	108	ATSFJ108-X	X						98	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S						97	2.0	中元調子

SteelFiber h シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber h-PLUS	55	ATSFHPLUS55-F3	F3(R)	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	58	4.8	先調子
		ATSFHPLUS55-F2	F2(A)						56	4.9	
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3(R)						63	3.6	
	75	ATSFHPLUS75-F3	F3(R)						71	3.2	
SteelFiber h-TOUR	75	ATSFHTOUR75-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	2.9	中調子
		ATSFHTOUR75-F3	F3(R)						73	3.0	先中調子
	90	ATSFHTOUR90-F4	F4(S)						84	2.6	中調子
		ATSFHTOUR90-F3	F3(R)						83	2.7	
	105	ATSFHTOUR105-F5	F5(X)						97	2.1	中元調子
		ATSFHTOUR105-F4	F4(S)						96	2.2	中調子
	120	ATSFHTOUR120-F4	F4(S)						115	2.1	元調子

ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
Dynamic Gold 95 (U) 	UDG95IS-40-HTS2	S200	ユーティリティ (アイアン兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							

SteelFiber hlsシリーズ

HEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber hls 	780	ATSFHLS780HYB-F4	F4 (S)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	中調子
		ATSFHLS780HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS780HYB-F2	F2 (A)								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5 (X)						90		
		ATSFHLS880HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS880HYB-F2	F2 (A)								
	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5 (X)						100		
		ATSFHLS980HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3 (R)								

PROJECT X HZRDS Gen4 Black 在庫限り

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDS Gen4 Black 	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42					.605 (15.37)	79		
		UHZRDSBLG48H55-42					.605 (15.37)	77		
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42					.610 (15.49)	92	2.1	
		UHZRDSBLG49H60-42					.610 (15.49)	90	2.3	

ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント	
DENALI RED	40	UDNLRD4W55-46	5.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	48	6.2	先中調子	
		UDNLRD4W50-46	5.0									
		UDNLRD4W40-46	4.0									
	50	UDNLRD5W60-46	6.0					.615 (15.62)	53	5.0		
		UDNLRD5W55-46	5.5							5.4		
		UDNLRD5W50-46	5.0						52	5.9		
	60	UDNLRD6W65-46	6.5						62	3.8		
		UDNLRD6W60-46	6.0							60		4.0
		UDNLRD6W55-46	5.5									4.5
DENALI BLUE	50	UDNLBLU5W60-46	6.0	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)		.605 (15.37)	58	4.1	中調子
		UDNLBLU5W55-46	5.5					57		4.2		
		UDNLBLU5W50-46	5.0					55		4.8		
	60	UDNLBLU6W65-46	6.5					.605(15.37)	65	3.5		
		UDNLBLU6W60-46	6.0							.610 (15.49)	3.7	
		UDNLBLU6W55-46	5.5							64	3.9	
	70	UDNLBLU7W65-46	6.5					.605 (15.37)	73	3.0		
		UDNLBLU7W60-46	6.0							3.1		
	DENALI BLACK	60	UDNLBLK6WTX-46					TX	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	
UDNLBLK6W65-46			6.5	.600 (15.25)	69	3.7						
UDNLBLK6W60-46			6.0		65	3.9						
70		UDNLBLK7WTX-46	TX	.605 (15.37)	74	2.4						
		UDNLBLK7W65-46	6.5			76	3.2					
		UDNLBLK7W60-46	6.0			75	3.6					
80		UDNLBLK8WTX-46	TX	.605 (15.37)	84	2.3						
		UDNLBLK8W65-46	6.5			89	3.1					

DENALI

PROJECT X HZRDUS (ハザードス)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen5 Black	60	UHZRDSG5BLK6W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	66	3.0	元調子
		UHZRDSG5BLK6W60-46	6.0							3.2	
		UHZRDSG5BLK6W55-46	5.5						65	3.5	
	70	UHZRDSG5BLK7W65-46	6.5						74	2.9	
		UHZRDSG5BLK7W60-46	6.0						72	3.1	
		UHZRDSG5BLK7W55-46	5.5						71	3.4	
	80	UHZRDSG5BLK8W65-46	6.5						81	2.8	
		UHZRDSG5BLK8W60-46	6.0						80	3.0	

PROJECT X HZRDUS (ハザードス)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen4 Black	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0							3.5	
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5							4.0	
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5					.600 (15.25)	70	3.1	
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0						68	3.3	
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5						67	3.8	
	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5					.605 (15.37)	82	2.4	
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0						80	2.9	
	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0					.605 (15.37)	79		
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5						77	2.3	
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5					.610 (15.49)	92	2.1	
		UHZRDSBLG49H60-42	6.0						90	2.3	

HZRDUS

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント
NEXUS BLUE NEXUS	50	ATSFNEX-50G-S	S	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	58	4.0	中調子
		ATSFNEX-50G-R	R						57		
		ATSFNEX-50G-A	A						54	4.1	
NEXUS BLACK NEXUS	60	ATSFNEX-60G-X	X	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	2.8	中元調子
		ATSFNEX-60G-S	S						67	3.0	
		ATSFNEX-60G-R	R						66		
	70	ATSFNEX-70G-X	X						75	2.5	
		ATSFNEX-70G-S	S						74		

SteelFiber
NEXUS

■北海道地方

HKゴルフピット

北海道札幌市豊平区 TEL: 011-831-8398

G-MAC

北海道旭川市9条通 TEL: 0166-25-2880

■東北地方

エムズゴルフ工房

秋田県秋田市将軍野 TEL: 018-845-9444

株式会社サンコーポレーション

宮城県東松島市矢本 TEL: 090-8257-1374

木口ゴルフ工房

宮城県名取市上余田 TEL: 022-382-5688

ミスターダンディ

宮城県仙台市泉区 TEL: 022-218-5333

T-LABO

宮城県富谷市大清水 TEL: 022-341-3160

T-LABO 泉パークタウン店

宮城県仙台市泉区 TEL: 090-3714-7272

you's GOLF

福島県いわき市 TEL: 0246-92-3400

有限会社エーコープランニング

福島県郡山市島 TEL: 024-933-2993

■関東地方

ゴルフスタジオ A-CRAFT

茨城県つくば市 TEL: 029-852-6125

クラブ工房キナセ

茨城県水戸市 TEL: 029-241-8755

ゴルフ倉庫

茨城県水戸市 TEL: 029-246-9218

DO GOLF

茨城県水戸市 TEL: 029-247-5060

DO GOLF The Second

茨城県水戸市 TEL: 029-239-3672

DO GOLF The Craft

茨城県ひたちなか市 TEL: 080-7642-0562

有限会社マロニエ商事

茨城県土浦市北荒川 TEL: 029-843-0500

エデンゴルフ

茨城県猿島郡境町 TEL: 0280-51-7568

アンティークゴルフ

栃木県栃木市 TEL: 0282-55-8899

BACK-9

栃木県足利市 TEL: 0284-91-4403

グリーンターゲット

栃木県小山市天神町 TEL: 0285-21-2367

AFTER GOLF CRAFT J

栃木県佐野市田沼町 TEL: 0283-62-5271

ゴルフプラス

群馬県高崎市中尾町 TEL: 027-395-0763

株式会社ミニボックス

群馬県高崎市島野町 TEL: 027-388-0707

トッズゴルフラボ

埼玉県川口市 TEL: 048-282-1823

ゑびすやゴルフファーズクラブ入間武蔵藤沢店

埼玉県入間市下藤沢 TEL: 04-2902-6915

小池ゴルフ製作所

埼玉県行田市持田 TEL: 048-553-0643

ゴルフファーズ・ガレージ・サムライ

埼玉県朝霞市幸町 TEL: 048-423-7750

GOLF MAXさいたま浦和店

埼玉県さいたま市 TEL: 048-799-3888

ゴルフ工房バーン

埼玉県川越市今福 TEL: 049-293-2116

ケイズゴルフサービス

埼玉県新座市馬場 TEL: 090-4911-9854

Fitting studio Hope

千葉県香取郡多古町 TEL: 0479-75-1110

ゴルフファクトリーON&OFF

千葉県佐倉市生谷 TEL: 043-489-8886

S-one GOLF

千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-3433

ゴルフ11

千葉県市原市不入斗 TEL: 0436-63-5511

GOLF Village

千葉県市川市新井 TEL: 047-300-3300

ゴルフショップマジック

千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-2260

REAL SPEC GOLF

千葉県千葉市中央区 TEL: 080-1370-0357

ゴルフ工房ファイン

千葉県船橋市山手 TEL: 070-6457-3326

ステップアップスポーツ

千葉県千葉市緑区 TEL: 043-293-6606

GEO LABO

千葉県千葉市中央区 TEL: 043-386-1081

スポーティゴルフスタジオ

東京都中央区東日本橋 TEL: 03-6410-6306

ゴルフショップパル

東京都品川区上大崎 TEL: 03-5422-6585

エムジェイゴルフ工房 墨田店

東京都墨田区立花 TEL: 070-6426-7743

EUROZ GOLF 六本木店

東京都港区六本木 TEL: 03-6435-5321

アム ゴルフクラフト

東京都小平市 TEL: 0424-61-3110

株式会社レッドホイル

東京都江戸川区 TEL: 03-5636-8455

SEKI GOLF CLUB 目黒

東京都目黒区 TEL: 03-3793-5458

CPI CRAFT

東京都目黒区五本木 TEL: 03-6452-3161

VOICE GOLF

東京都世田谷区 TEL: 03-6277-9651

Golf Factory Bell Club

東京都世田谷区 TEL: 03-6750-3337

ゴルフステージ成城

東京都世田谷区 TEL: 03-3749-0171

株式会社OGS大蔵ゴルフスタジオ

東京都世田谷区 TEL: 03-6413-9272

ユニゴルフイン

東京都江戸川区 TEL: 03-3689-3223

ゴルフサンズ

東京都足立区中央 TEL: 03-6806-4515

京葉ゴルフ

東京都足立区綾瀬 TEL: 03-3620-3131

1up GOLF

東京都稲城市矢野口 TEL: 042-403-4351

FITTING STUDIO ZERO

東京都葛飾区青戸 TEL: 03-6662-9180

GOLFERS TRUST

東京都文京区本駒込 TEL: 03-3821-2511

Golf Studio Y's Factory

東京都町田市金森東 TEL: 042-706-9802

フソウドリーム工房 大丸東京店

東京都千代田区 TEL: 03-6895-2407

アコーディア・ガーデン東京ベイ

東京都大田区大森東 TEL: 03-3298-5211

Moon Shot Golf

東京都西東京市 TEL: 080-3382-8099

PREMIUM Golf Studio

東京都渋谷区猿楽町 TEL: 03-6455-1594

ゴルフファーズメディアラボ

東京都世田谷区玉川 TEL: 03-6432-7272

THREE STAR GOLF STUDIO

東京都千代田区丸の内 TEL: 03-5860-3738

ゴルフ工房リバイヴ

神奈川県横浜須賀町 TEL: 080-4608-1717

THE REAL SWING

神奈川県横浜市 TEL: 045-532-6004

グリップクラブフィッティング

神奈川県横浜市 TEL: 045-812-0521

グローバルゴルフ高田 工房専門店

神奈川県横浜市 TEL: 090-4758-6683

株式会社ハンズゴルフ&リゾート

神奈川県横浜市 TEL: 045-470-3338

ゴルフスクエア ジャスト

神奈川県平塚市土屋 TEL: 0463-58-0585

A'One GOLF

神奈川県藤沢市羽鳥 TEL: 0466-53-7789

GOLF BEST

神奈川県川崎市川崎区 TEL: 044-573-1907

■中部地方

TEE-1 新潟店

新潟県新潟市西区 TEL: 025-201-6396

ファーストゴルフ工房

富山県富山市有沢 TEL: 076-493-1374

R-one Golf Work Shop

長野県長野市中御所町 TEL: 026-217-7589

メソッドゴルフ

長野県塩尻市広丘吉田 TEL: 0263-88-6560

ゴルフショップわくわく工房

岐阜県瑞浪市薬師町 TEL: 0572-44-7481

株式会社アドバンテージ

岐阜県安八郡安八町 TEL: 0584-64-2900

株式会社グリーンジャケット

静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543

ゴルフショップメルサ笠井店

静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511

トップゴルフ工房

静岡県富士市瓜島町 TEL: 0545-53-4001

リフレックス ゴルフ&スポーツ

愛知県春日井市 TEL: 0568-29-9090

ゴルフショップかとう知立店

愛知県知立市 TEL: 0566-83-3170

ゴルフマイスター

愛知県名古屋市中区 TEL: 0561-59-7772

スズキゴルフ

愛知県半田市柊町 TEL: 0569-23-7552

GOLFER'S PLACE NAGOYA

愛知県名古屋市中区 TEL: 052-221-1148

AGS 西尾店

愛知県西尾市吉良町 TEL: 0563-35-3639

ゴルフコンフォート

愛知県名古屋市中天白区 TEL: 052-875-3672

G's CRAFT

愛知県春日井市 TEL: 0568-85-0353

佐藤ゴルフファーズ企画

愛知県岡崎市大平町 TEL: 0564-28-1030

■関西地方

有限会社ボブ・ワールド桑名市

三重県桑名市長島町 TEL: 0594-41-1122

Field Golf

滋賀県草津市東矢倉 TEL: 077-565-1313

CRAFT HOUSE ワラニモ

滋賀県大津市壁谷 TEL: 077-572-6963

株式会社フジゴルフ 本店

京都府京都市中京区 TEL: 075-257-8033

ゴルフショップ ウィザード

京都府京都市西京区 TEL: 075-383-8181

ジーワンゴルフ

京都府京都市上京区 TEL: 075-432-3145

ノムラゴルフ

京都府城陽市富野 TEL: 0774-54-0035

GOLF SHOP AVANT

京都府京都市中京区 TEL: 075-812-0770

VIVO GOLF STUDIO 大阪空港本店

大阪府豊中市蛸池 TEL: 06-6855-1500

アイフィー

大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6221-0720

ワンアップゴルフ

大阪府茨木市新堂 TEL: 072-636-7773

アワザゴルフ

大阪府大阪市大正区 TEL: 06-6555-6744

上六ゴルフショップ

大阪府大阪市天王寺区 TEL: 06-6763-0666

ゴルフ工房K

大阪府豊中市向丘 TEL: 06-7898-7528

GOLF LAB

大阪府寝屋川市河北 TEL: 072-380-3337

第一ゴルフ 堺店

大阪府堺市神野町 TEL: 072-273-5620

第一ゴルフ 箕面北摂店

大阪府箕面市栗生 TEL: 072-726-5621

有)プロフェッショナル・ゴルフワークス・レスキュー

大阪府大阪市西成区 TEL: 06-6563-5119

東大阪ゴルフセンター

大阪府東大阪市東鴻池町 TEL: 072-962-0525

ゴルフショップ アクシュ

大阪府高槻市大塚町 TEL: 072-691-5247

ゴルフ45℃

大阪府八尾市上尾町 TEL: 072-928-9300

エルニコ

大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6120-0789

ゴルフアゲイン

大阪府柏原市青谷 TEL: 072-978-7553

ビリケンゴルフ

大阪府大阪市住之江区 TEL: 06-6690-0404

ワークランドゴルフクラブデザイン

兵庫県川西市火打 TEL: 072-759-1285

ゴルフスタジオ ヒロ

兵庫県尼崎市 TEL: 06-4961-8080

ゴルフスタジオオキコバランス神戸店

兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-821-6562

スクラッチゴルフプレイス

兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-452-6727

one2one

兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-805-1121

第一ゴルフ 神戸垂水店

兵庫県神戸市垂水区 TEL: 078-797-0562

第一ゴルフ 伊丹店

兵庫県伊丹市中野東 TEL: 072-780-1615

第一ゴルフ 姫路本店

兵庫県姫路市五軒邸 TEL: 079-282-6661

EDEL GOLF STUDIO

兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-200-6275

オーバードライブ

兵庫県豊岡市正法寺 TEL: 0796-34-6035

フィッティングスタジオ ゴルフワープ

奈良県大和郡山市 TEL: 090-3429-1569

■中国地方

ゴルフファクトリー

岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866

ゴルフ工房 オキコバランス

広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391

クアトロK

広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636

Evolvin

広島県福山市 TEL: 084-925-5620

■四国地方

四国ゴルフ ベリークロス

香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514

GOLF MECHANIC

香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544

Gotton Golf(ゴットンゴルフ)

愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622

■九州地方・沖縄

ゴルフ工房オギ

福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230

ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店

福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020

アルバスタジオ

宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155

ゴルフギアクラフト・モールビート

宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541

TAKUMI

宮崎県宮崎市柳丸町 TEL: 0985-72-3636

ゴルフクラブクリニック富田

鹿児島県姶良市 TEL: 0995-62-3758

ピースリーガーデン

鹿児島県鹿児島市 TEL: 099-210-4033

TRUE TEMPER
GOLF



シャフトご購入時のご注意

●シャフトの保証につきましては、製造上の問題が原因で生じたシャフトの欠陥に限ります。万が一、故障が発生した場合はお買い上げのゴルフ工房・専門店等へお問い合わせください。弊社の意図しないご使用で生じた破損、模倣品や個人売買のシャフトは保証いたしかねますので十分ご注意ください。

シャフト使用上のご注意

●シャフトの再利用はしないで下さい。一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。●クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼してください。●ゴルフプレー以外には使用しないでください。●小さなキズでもそのまま使用を続けるとシャフトが折れて怪我の原因になりますので、異音やヒビ・割れなどがある場合には使用を中止し、早めに交換してください。●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。●異常な高温、低温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。

お手入れ方法

●泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、乾いた布で磨いてください。●スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ってください。特に雨天使用時には、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干ししてください。●車に積みっぱなしにせず、日の当たらない屋内等で保管してください。



製品についての問い合わせ
ご質問等に関しては こちら



最新情報やシャフトについて
公式 SNS で発信しています



シャフトの詳細データは
こちら



トゥルーテンパースポーツインクジャパン